

Farol tem que ser FORTE,

FORTLUZ[®]

FARÓIS

DESDE 1989

CATÁLOGO DE PRODUTOS

FARÓIS E LANTERNAS

EMPRESA
100%
BRASILEIRA



Farol tem que ser FORTE,

FORTLUZ[®]

FARÓIS



Fundada em abril de 1989, em uma área de 9m², a **FORTLUZ** atualmente conta com uma área fabril de aproximadamente 10.000m². Buscando o melhor que a tecnologia tem a oferecer, atualizamos frequentemente nosso maquinário, bem como nossos processos de produção e logística.

Nosso foco é a fabricação de **faróis, lanternas e adaptações** para linha automotiva, pesada, tratores,

socorro/caça/ pesca, e dispomos de uma gama de 740 produtos, a qual ampliamos cada vez mais.

Contamos com uma equipe especializada e dedicada, o que reforça ainda mais nossa qualidade e garantia.

Seja no sol, na chuva, neblina, tempo bom ou ruim, os produtos **FORTLUZ** viajam todo o nosso país.

Energia limpa, compromisso verdadeiro

Na Fortluz, a sustentabilidade é mais que um ideal — é prática. Nossa fábrica opera com painéis fotovoltaicos próprios e contamos ainda com uma usina exclusiva de energia solar. Essa estrutura nos permite reduzir impactos ambientais e garantir que cada produto seja iluminado por um futuro mais limpo, eficiente e consciente.

FORTLUZ FARÓIS:
*energia com propósito,
compromisso com o amanhã.*



ÍNDICE



O que é BMC?

Trata-se de um composto que resiste a temperaturas acima de 500°C, o que proporciona maior segurança contra a deformação por uso e incêndio nos faróis. Visando o aperfeiçoamento dos nossos produtos, nos adequamos às normas européias, importando, maquinário específico para produzir refletores em BMC.

Nosso representante

Os itens indicados com 12V ou 24V significam que são acompanhados com lâmpada e sua respectiva voltagem

IMPORTANTE

Os itens constantes neste catálogo passaram por prévia análise e são produzidos e comercializados sem violar direitos de propriedade industrial de terceiros.

É proibida toda ou qualquer reprodução deste material sem prévia autorização da Fortluz. Fotos meramente ilustrativas, podendo sofrer pequenas alterações. As marcas dos veículos aqui mencionadas pertencem às suas respectivas montadoras, servindo apenas para identificar o produto a ser aplicado.

Linha LEVE

Fiat	04
Volkswagen	08
Chevrolet	14
Ford	18
Toyota	19
Mitsubishi	20
Citroën	21
Peugeot	21
Renault	21
Troller	21
Hyundai	22
Honda	22
Nissan	22
Mercedes-Benz	22
Jeep	22

Linha PESADA

Mercedes-Benz	23
Iveco	26
Volkswagen	27
Ford	28
Scania	30
Volvo	30
Randon	30
Ônibus	31
Adaptações	33
Adaptações LED	40

Linha AGRÍCOLA/INDUSTRIAL

Massey Ferguson	42
Valtra	44
Yanmar	45
John Deere	46
CBT	46
New Holland	47
Agrale	47
Case	48
Caterpillar	49
Fiatallis	50
Komatsu	50
JCB	51
Muller	51
Dresser	51
Volvo	51
Michigan	51
Bobcat	51

Empilhadeiras	52
---------------	----

SOCORRO/CAÇA/PESCA	52
--------------------	----

CÓDIGOS	53
---------	----

**FAROL PRINCIPAL UNO | FIORINO |
PIT BULL
2004 A 2012**



PC	279	278	279LT	278LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL MÁSCARA NEGRA |
UNO | FIORINO | PIT BULL
2004 A 2012**



PC	279MN	278MN	279LT	278LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL ARO METALIZADO
E MÁSCARA NEGRA 2004 A 2016
PALIO | WEEKEND | SIENNA | STRADA**



PC	321MN	320MN	321LT	320LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL ARO
E MÁSCARA METALIZADA 2004 A 2016
PALIO | WEEKEND | SIENNA | STRADA**



PC	321	320	321LT	320LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL ARO
E MÁSCARA NEGRA 2004 A 2016
PALIO | WEEKEND | SIENNA | STRADA**



PC	323MN	322MN	321LT	320LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL ARO PRETO
E MÁSCARA METALIZADA 2004 A 2016
PALIO | WEEKEND | SIENNA | STRADA**



PC	323	322	321LT	320LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL
PALIO 1996 A 1999 | SIENNA |
STRADA 2000 A 2002**



VD	309	308	309LT	308LT
PC	307	306	307LT	306LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL MÁSCARA NEGRA
PALIO 1996 A 1999 | SIENNA |
STRADA 2000 A 2002**



VD	309MN	308MN	309LT	308LT
PC	307MN	306MN	307LT	306LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL FOCO DUPLO
PALIO 1996 A 1999 | SIENNA |
STRADA 2000 A 2002**



VD	313	314	309LT	308LT
PC	311	312	307LT	306LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL FOCO DUPLO
MASCARA NEGRA | PALIO 1996 A 1999 |
SIENNA | STRADA 2000 A 2002**



VD	313MN	314MN	309LT	308LT
PC	311MN	312MN	307LT	306LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**FAROL PRINCIPAL UNO | FIORINO 91/03
PRÊMIO | ELBA 1991 A 1996**



VD	270	275	270LT	275LT
PC	303	304	303LT	304LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**TORO | UNO
2016 A 2021**



Utiliza lâmpada H8

	746K	746	746LT	3000
	Kit	Farol	Lente	Interruptor

UNO | FIORINO 1984 A 2003 | PRÊMIO
ELBA 1984 A 1996



Utiliza lâmpada H3

742K	741	742	730LT	3000
Kit	Esquerdo	Direito	Lente	Interruptor

UNO | FIORINO 1984 A 2003
PRÊMIO | ELBA 1985 A 1995



Utiliza lâmpada H3

PC	272K	273	272	272LT	3000
	Kit	Esquerdo	Direito	Lente	Interruptor

PALIO | WEEKEND | SIENA | STRADA
1996 A 2000



Utiliza lâmpada H3

760K	761	760	763	762
Kit	Esquerdo	Direito	Refletivo Esq.	Refletivo Dir.
	760LT	761LT	3000	
	Lente D	Lente E	Interruptor	

PALIO WEEKEND | SIENA | STRADA
2001 A 2003



Utiliza lâmpada H3

732K	733	732	730LT	3000
Kit	Esquerdo	Direito	Lente	Interruptor



ADAPTAÇÃO

Utiliza lâmpada H3

995	992
Esquerdo	Direito

PALIO WEEKEND | STRADA ADVENTURE | 2003 A 2009

2 MILHA | 2 NEBLINA



Utiliza lâmpada H3

772K	774	774N	776
Kit	Milha	Neblina	Aro
729	730LT	3000	
Suporte	Lente	Interruptor	

MOLDURA
PARA 4 FARÓIS



789D	789E
Direito	Esquerdo

2 MILHA



Utiliza lâmpada H3

774K	774	776
Kit	Milha	Aro
729	730LT	3000
Suporte	Lente	Interruptor

IDEA 2006 EM DIANTE



Utiliza lâmpada H3

786K	786	785	730LT	788E	788D
Kit	Esquerdo	Direito	Lente	Grade Esq.	Grade Dir.
Interruptor: 3000					

PALIO | SIENA | WEEKEND 2004 A 2008



Utiliza lâmpada H3

730k	735	730LT	729	730ME	730MD
Kit	Farol	Lente	Suporte	Grade Esq.	Grade Dir.
Interruptor: 3000					

FAROL SIENA EL 2010 EM DIANTE



Utiliza lâmpada H3

736K	730	730LT	734CE	734CD
Kit	Farol	Lente	Copo Esq.	Copo Dir.
736SE	736SD	3000		
Moldura Esq.	Moldura Dir.	Interruptor		

PALIO 2008 A 2010 SIENA ELX 2010



Utiliza lâmpada H3

734K	730	734CE	734CD	730LT
Kit	Farol	Copo Esq.	Copo Dir.	Lente
Interruptor: 3000				

PALIO | SIENA ECONOMY 2011 A 2015



Utiliza lâmpada H3

738K	735	738ME	738MD	730LT
Kit	Farol	Grade Esq.	Grade Dir.	Lente
Interruptor: 3000				

PALIO G5 2012 A 2013 C/ MOLDURA



Utiliza lâmpada H3

735K	730	730LT	3000
Kit	Farol	Lente	Interruptor

PUNTO
2007 A 2011



766K	3000
Kit	Interruptor

ARGO
CRONOS | MOBY
2017 A 2025



Utiliza lâmpada H11

609K	300
Kit	Farol
300LT	3000
Lente	Interruptor

PALIO ADVENTURE
2002 A 2004



Utiliza lâmpada H3

765-12V
Quebra Mato

FAROL GOL BOLA | SAVEIRO | PARATI
MODELO CIBIÉ
1995 A 1999



Com adaptador ARTEB

231	231LT	232	232LT
Esquerdo	Lente	Direito	Lente

FAROL MÁSCARA NEGRA GOL BOLA |
SAVEIRO | PARATI | MODELO CIBIÉ
1995 A 1999



Com adaptador ARTEB

231MN	232MN
Esquerdo	Direito

FAROL GOL | SAVEIRO | VOYAGE
MODELO CIBIÉ C/ ADAPTADOR ARTEB
1991 A 1995



234	233	234LT	233LT
Esquerdo	Direito	Lente Esq.	Lente Dir.

FAROL DUPLO PASSAT
1983 A 1988



360	365
Esquerdo	Direito
361	362
S/ vigia	C/ vigia
Bloco Esquerdo	Bloco Direito
363	364
S/ vigia	C/ vigia

BRASÍLIA



Utiliza lâmpada H4

970	971
Farol s/ vigia	Farol c/ vigia

Ø 144mm

FAROL FUSCA 1974 A 1994 | KOMBI 1976 A 2012 | PASSAT 1974 A 1978



Ø 180mm

318 318LT

Farol aro de chapa Lente lisa de vidro



Ø 180mm

315 315LT

Farol aro de chapa Lente raiada de vidro



Ø 180mm

319 319LT

Farol lente lisa prisma no refletor Lente lisa de vidro



LED

317 317BL

Angel Eyes Bloco



317S

Suporte em nylon Angel Eyes



4050 4060

Aro Cromado Aro Preto

FAROL FUSCA 1963 A 1972



LED

ARO CROMADO

4042CR 4042AM

Pisca Cristal Pisca Amarelo

ARO PRETO

4043CR 4043AM

Pisca Cristal Pisca Amarelo

FF-Y5060W

Bloco Angel Eyes



Utiliza lâmpada H4 Ø 180mm

045 045V 049 049V

Lente raiada Com Vigia Lente lisa Com Vigia



4040 4045

Aro Cromado Aro Preto

4041

Completo: Aro Cromado com farol 045

**GOL | SAVEIRO | PARATI 1987 A 1994
RAIADA REFLETOR AÇO | CARÇAÇA EM ABS**



Utiliza lâmpada H3

720K	720	725	720LT	725LT
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD

**GOL | SAVEIRO | PARATI 1987 A 1994
LISA REFLETOR AÇO | CARÇAÇA EM ABS**



Utiliza lâmpada H3

722K	722	723	722LT	723LT
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD

**GOL | SAVEIRO | PARATI
1995 A 1998 - LENTE LISA**



Utiliza lâmpada H3

698K	699	698	699LT	698LT
Kit	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

**GOL | SAVEIRO | PARATI
1995 A 1998 - LENTE RAIADA**



Utiliza lâmpada H3

701K	701E	701D	701ELT	701DLT
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD

**GOL | SAVEIRO | PARATI
GERAÇÃO III - 1999 A 2001**



Utiliza lâmpada H3

266K	267	266	266LT
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente
266ME	266MD	3000	
Grade LE	Grade LD	Interruptor	

**GOL GIII FASE II
DE 2002 A 2005**



Utiliza lâmpada H3

268K	266	267	266LT
Kit	Farol LD	Farol LE	Lente
268ME	268MD	3000	
Grade LE	Grade LD	Interruptor	

FOX | GOL G IV



Utiliza lâmpada H3

260K	260	265	260LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

GOL GV INTERRUPTOR ORIGINAL



Utiliza lâmpada H1

242K	240	241	240LT
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente
240ME	240MD	242VW	
Grade LE	Grade LD	Interruptor	

GOL G V | FOX 2010 | POLO 2007



Utiliza lâmpada H1

230K	240	241	240LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

GOL G V



Utiliza lâmpada H1

240K	241	240	240LT
Kit	Farol LD	Farol LE	Lente
240MD	240ME	3000	
Grade LD	Grade LE	Interruptor	

GOL | VOYAGE G VI 2012 A 2016



Utiliza lâmpada H8

236K	237	236	237LT	236LT
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD
236ME	236MD	3000		
Grade LE	Grade LD	Interruptor		

GOL 2016 A 2017 UP 2015 A 2016



Utiliza lâmpada HB4

248K	247	248	276LT
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente

Interruptor: 3000

**FOX / SPACE FOX 2010 A 2011
INTERRUPTOR ORIGINAL**



Utiliza lâmpada H1

262K	240	241	240LT	242VW
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

**FOX | SPACE FOX
2011 A 2013**



Utiliza lâmpada H1

246K	240	241	240LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

AMAROK 2010 A 2013



Utiliza lâmpada H1

276K	277	276	276LT
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente
276ME	276MD	3000	
Grade LE	Grade LD	Interruptor	

GOL GT



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

Ø 136mm

661	661N	661BL
Milha	Neblina	Bloco

**SUPERIOR CROSSFOX 2003 A 2009
CONECTOR ORIGINAL**



Utiliza lâmpada H3

261
Farol

**GOL / VOYAGE /
PARATI
1983 A 1986**




2584	2583
Esquerdo	Direito
Lanterna pisca dianteiro AM/CR/FM	

FUSCA



1101
Lente pisca dianteiro AM/CR/FM

KOMBI APÓS 1974



1046
Lente pisca dianteiro AM/VM/CR/FM

GOL 80 / BRASÍLIA 1978



770	770LT
Lanterna	Lente
Pisca dianteiro AM/CR/VM	

LANTERNAS FUSCA TIPO ORIGINAL



FUSCÃO

FUSQUINHA

ACR	1016	1015	1018	1017
	Lanterna Bicolor LE	Lente traseira Bicolor LD	Lanterna Tricolor LE	Lanterna Tricolor LD
ACR	1023	1024	1027	
	Lente Bicolor	Lente Tricolor	Miolo lanterna	
	1028	1031E	1031D	
	Aro cromado lanterna	Carcaça de aço Esquerda	Carcaça aço Direita	

ACR	1020	1019	1022	1021
	Lanterna Bicolor LE.	Lanterna Bicolor LD.	Lanterna Vermelha LE	Lanterna Vermelha LD
ACR	1025	1026	1029	
	Lente Bicolor	Lente Vermelha	Miolo lanterna	
	1030	1032E	1032D	
	Aro cromado lanterna	Carcaça de aço Esquerda	Carcaça aço Direita	

VW FAFA 1979 A 1996



2582

Lanterna

1100

Lente BIC/TRIC/FM

KOMBI APÓS 1974



2705

Lanterna

1039

Lente BIC/TRIC/FM

BRASILIA 1973 A 1977



1063

Lente traseira reta

1064

Lente traseira curva VM/AM

BRASILIA APÓS 1978



2502

Lanterna traseira TRIC/VM/FM

1102

Lente lateral AM/FM/VM

GOL | BRASÍLIA | PASSAT



2653

Lanterna de placa

1148

Lente cristal

FUSCA



1160

Lente de placa

SOQUETES



3016

1 polo



3017

2 polos



3018

2 polos

CORSA 1994 A 2000



PISCA ÂMBAR	907	908	907LT	908LT
PISCA CRISTAL	909	910	907LT	908LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

CORSA 2000 A 2002 | CLASSIC
2001 A 2010



PISCA ÂMBAR – CARÇAÇA CINZA

VD	911	912	911LT	912LT
PC	925	926	925LT	926LT

PISCA CRISTAL – CARÇAÇA CINZA

VD	913	914	911LT	912LT
PC	927	928	925LT	926LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

PISCA ÂMBAR – CARÇAÇA PRETA

VD	911P	912P	911LT	912LT
PC	925P	926P	925LT	926LT

PISCA CRISTAL – CARÇAÇA PRETA

VD	913P	914P	911LT	912LT
PC	927P	928P	925LT	926LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

CORSA 00/02 | CLASSIC 01/10
MÁSCARA NEGRA



PISCA CRISTAL - CARÇAÇA PRETA

VD	913MN	914MN	911LT	912LT
PC	925MN	926MN	926LT	926LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

CELTA 2000 A 2006



PC	923	924	923LT	924LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

CELTA 2000 A 2006 MÁSCARA NEGRA



PC	923MN	924MN	923LT	924LT
	Esquerdo	Direito	Lente LE	Lente LD

CELTA 2007 A 2016



PC	939	938	939LT	938LT
	Esquerdo	Direito	Esquerdo	Direito

CELTA 2007 A 2016 MÁSCARA CINZA



PC	939MC	938MC	939LT	938LT
	Esquerdo	Direito	Esquerdo	Direito

CELTA 2007 A 2016 MÁSCARA NEGRA



PC	939MN	938MN	939LT	938LT
	Esquerdo	Direito	Esquerdo	Direito

CORSA 2000 A 2002 | CLASSIC 2003 A 2010
INTERRUPTOR ORIGINAL



Utiliza lâmpada H1

996K	2003	2004	2003LT	2004LT	996GM
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

CORSA 2000 A 2002 | CLASSIC 2003 A 2010



Utiliza lâmpada H1

2004K	2003	2004	2003LT	2004LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

ADAPTAÇÃO PARA CORSA
1994 A 1999



Utiliza lâmpada H3

991	990
Farol LE	Farol LD

CELTA 2000 A 2005



Utiliza lâmpada H3

994K	994	993	993LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

CORSA | MERIVA 2003 A 2012
MONTANA 2003 A 2010



Utiliza lâmpada H3

998K	997	998	997LT	998LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

CORSA | MERIVA 2003 A 2012
MONTANA 2003 A 2010
LENTE LISA



Utiliza lâmpada H3

892K	893	892	893LT	892LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

CELTA | PRISMA 2007 EM DIANTE



Utiliza lâmpada HB4

898K	899	898	899LT	898LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

CELTA | PRISMA 2007 EM DIANTE INTERRUPTOR ORIGINAL



Utiliza lâmpada HB4

894K	899	898	899LT	898LT	894GM
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

ASTRA 1999 A 2002



Utiliza lâmpada H3

2000K	2000	1999	2000LT	1999LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

ASTRA 2003 EM DIANTE ZAFIRA 2005



Utiliza lâmpada H3

2002K	2002	2001	2002LT	2001LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

AGILE 2009 A 2012 | VECTRA 2006 A 2012 NOVA MONTANA 2011 A 2013



Utiliza lâmpada H3

896K	897	896	897LT	896LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

ONIX | COBALT | SPIN SONIC 2011 A 2013 | NOVO PRISMA 2013



Utiliza lâmpada 881

890K	891	890	890LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

**PICK-UP S10 | BLAZER
2001 A 2011 MÁSCARA NEGRA**



Utiliza lâmpada H1

2006MNK	2006MN	2005MN	
Kit	Farol LE	Farol LD	
2006LT	2005LT	75SQ	3000
Lente LE	Lente LD	Soquete	Interruptor

PICK-UP S10 | BLAZER 2001 A 2011



Utiliza lâmpada H1

2006K	2006	2005	
Kit	Farol LE	Farol LD	
2006LT	2005LT	75SQ	3000
Lente LE	Lente LD	Soquete	Interruptor

**PICK-UP S10 | BLAZER
12/13/14**



2008K	2007	2008
Kit	Farol LE	Farol LD
2008ME	2008MD	3000
Moldura LE	Moldura LD	Interruptor

**S10 2016 A 2017
KIT ALTERNATIVO**



Utiliza lâmpada 881

890K	891	890	890LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

C10/D10/A10



2635	1056
Lanterna traseira	Lente

MARAJÓ | CHEVY 500



1097	1096
Lente LE	Lente LD
Tricolor	

C10/D10/A10



ARO CROMADO

2547	2548	1051	4130
Lanterna 1 polo	Lanterna 2 polos	Lente AM/CR	Aro Cromado

ARO PRETO

2547P	2548P	1051	4130P
Lanterna 1 polo	Lanterna 2 polos	Lente AM/CR	Aro Preto

CHEVETTE 1973 A 1979



ARO CROMADO

2617	2618	4250	4260
Lanterna LE	Lanterna LD	Aro LE	Aro LD

ARO PRETO

2619	2620	4270	4280
Lanterna LE	Lanterna LD	Aro LE	Aro LD
1095		1094	
Lente esquerda Bic/Tric		Lente direita Bic/Tric	

**CHEVETTE
1973 A 1982**



2596	1059
Lanterna dianteira	Lente AM/CR

**C20/D20/A20
LANTERNA DE PLACA**



2777	2777C
Preta	Cromada

**FIESTA HATCH E SEDAN 2007 A 2009
NOVO KA 2007 A 2010**



Utiliza lâmpada HB4

292K	291	292	291LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

**FIESTA HATCH E SEDAN 2007 A 2009
NOVO KA 2007 A 2010
INTERRUPTOR ORIGINAL**



Utiliza lâmpada HB4

296K	291	292	291LT	298FD
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

ECOSPORT 2003 A 2007



Utiliza lâmpada HB4

286K	286	286LT	3000
Kit	Farol	Lente	Interruptor

**FIESTA / COURIER
2000 A 2003**



Utiliza lâmpada H3

282K	281	282
Kit	Farol LE	Farol LD
281LT	282LT	3000
Lente LE	Lente LD	Interruptor

**ECOSPORT 2008 A 2011
INTERRUPTOR ORIGINAL**



Utiliza lâmpada HB4

298K	293	294	294LT	298FD
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

**ECOSPORT
2008 A 2011**



Utiliza lâmpada HB4

294K	293	294	294LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

RANGER 2004 A 2009



Utiliza lâmpada HB4

288K	288	287	286LT	288M	287M
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Suporte esquerdo	Suporte direito

RANGER 2012 A 2013



Utiliza lâmpada H11

284K	300	300LT	3000
Kit	Farol	Lente	Interruptor



F-1000 | F-4000 1985 A 1991

285E	285D	018	019E	019D
Farol LE	Farol LD	Bloco s/ vigia	Bloco LE c/ vigia	Bloco LD c/ vigia



Base de Aço

2605	2604	1121	1120
Lanterna LE	Lanterna LD	Lente LE AM/CR	Lente LD AM/CR

FAROL TOYOTA BANDEIRANTE 89 EM DIANTE



Utiliza lâmpada H4

1004	1002
Farol completo	Bloco ótico



2546E	2546D	1110
Lanterna LE	Lanterna LD	Lente AM/VM/CR

TOYOTA HILUX 91/01



Utiliza lâmpada H4

1000	1003
Farol completo	Bloco ótico

HILUX SR SRV 2005 A 2008



Utiliza lâmpada HB4

904K	903	904
Kit	Farol LE	Farol LD
	3000	
	Interruptor	

HILUX SRV 2009



Utiliza lâmpada HB4

906K	905	906
Kit	Farol LE	Farol LD
	3000	
	Interruptor	

COROLLA 2008 A 2009



Utiliza lâmpada H11

1036K	1035	1036	1035LT
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente
1037E	1037D	3000	
Grade LE	Grade LD	Interruptor	

HILUX SRV 2012 A 2016



Utiliza lâmpada HB4

944K	943	944
Kit	Farol LE	Farol LD
	3000	
	Interruptor	

**MITSUBISHI L200
1999 A 2004**



Utiliza lâmpada H4/H3

2014	2013	2016
Esquerdo	Direito	Bloco ótico 110mm
2015E	2015D	
Bloco LE 180mm	Bloco LD 180mm	

FAROL PRINCIPAL L200 2004 A 2008



Utiliza lâmpada H4/H1

CARCAÇA DE NYLON		CARCAÇA DE FERRO	
2021	2020	2025	2026
Esq. 540655	Dir. 540656	Esq. 540655	Dir. 540656
2009	2010	2009	2010
Bloco do farol luz alta e baixa 7"	Bloco do farol luz alta 4,3/4"	Bloco do farol luz alta e baixa 7"	Bloco do farol luz alta 4,3/4"

**MITSUBISHI PAJERO
FULL 2007 A 2008**



Utiliza lâmpada H11

2022K	300	300LT
Kit Farol	Farol	Lente
2022M	3000	
Moldura	Interruptor	

**MITSUBISHI TR4
PAJERO SPORT
L200
2001 A 2008**



Utiliza lâmpada H3 Ø 112mm

449N	449NP
Neblina lente vidro	Neblina lente Policarbonato

**LANTERNA DE RÉ COM RETRO
REFLETOR LINHA L200 HPE
OUTDOOR E PAJERO
2004 A 2012**



2023
Traseira Ré c/ refletor CA540257

**MITSUBISHI L200
2001 A 2004**



Ø 112mm

2017
Pisca para-choque

**MITSUBISHI L200
HPE | PAJERO SPORT
APÓS 2003**



Ø 90mm

2018	2019
Dianteira/traseira CA540092	Traseira VM CA540090

**MITSUBISHI TR4
PAJERO SPORT
APÓS 2007**



Ø 117mm

2012
Freio 540089

**MITSUBISHI TR4
PAJERO SPORT
APÓS 2007**



Ø 70mm

2011
Lanterna de ré para-choque 540093

ADAPTAÇÃO C4 HATCH |
PALLAS 2009 A 2010
C3 2010 | PICASSO



Utiliza lâmpada H11

900K	300	300LT	3000
Kit	Farol	Lente	Interruptor

X-SARA | C3
2001 A 2009



Utiliza lâmpada H3

902K	902	902LT	3000
Kit	Farol	Lente	Interruptor

PEUGEOT 307



Utiliza lâmpada H11

300K	300	300LT	3000
Kit	Farol	Lente	Interruptor

PEUGEOT 206 ATÉ 2003



Utiliza lâmpada H3

PC	280K	280	283	280LT	283LT
	Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD
				3000	
				Interruptor	

RENAULT LOGAN | SANDERO
MEGANE



Utiliza lâmpada H11

112K	300	300LT	3000
Kit	Farol	Lente	Interruptor

TROLLER APÓS 2005



Utiliza lâmpada H4/69

	2009	Ø 180mm
	Bloco H4 luz alta/baixa	

**HYUNDAI TUCSON
2006 A 2011**



Utiliza lâmpada H3

101	102
Farol LE - 922012E000	Farol LD - 922022E000

HYUNDAI HB-20 2010 EM DIANTE



Utiliza lâmpada 881

104K	103	104	103LT	104LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente LE	Lente LD	Interruptor

FRONTIER NISSAN 2008



Utiliza lâmpada H11

400K	404	400	300LT	3000
Kit	Farol LE	Farol LD	Lente	Interruptor

HONDA CIVIC 2016 A 2018



Utiliza lâmpada H11

105K	300	300LT	3000
Kit	Farol	Lente	Interruptor

**MERCEDES-BENZ
CLASSE A
1999 A 2004**



Utiliza lâmpada H3

715-12V
Farol de milha

JEEP 1958 A 1968

Utiliza lâmpada 1176



SEM VIGIA	COM VIGIA
NYLON TODO PRETO	
727P	727PV
AÇO TODO PRETO	
727	727V
AÇO PRETO C/ARO CROMADO	
727AC	727ACV
AÇO TODO CROMADO	
727C	727CV
LENTE	
727LT	
AM / VM	

**JEEP CHEROKEE
1997 A 1998**



Utiliza lâmpada H4/69

1038
Farol principal com vigia

**RENEGADE
2015 a 2021**



Utiliza lâmpada H11

106K	300	300LT	3000
Kit	Farol	Lente	Interruptor

JEEP RURAL

1969 A 1979



716	716LT
Lanterna	Lente

1958 A 1968



717	717LT
Lanterna	Lente

FAROL TIPO SEALED BEAM



Ø 180mm

SELADO

045S-12V

LÂMPADA TROCÁVEL

RAIADO

045

045V

S/ vigia C/ vigia

LISO

049

049V

S/ vigia C/ vigia

ARO DO FAROL ATÉ 72 - TREMENDÃO

Para lâmpada H4

Luz de posição

Seta



ARO CROMADO

4041AM

4041CR

Pisca AM

Pisca CR

ARO PRETO

4046AM

4046CR

Pisca AM

Pisca CR

ARO DO FAROL ATÉ 72 TREMENDÃO



4040

4045

Aro Cromado

Aro Preto

LED



ARO CROMADO

4042CR

Pisca Cristal

4042AM

Pisca Amarelo

ARO PRETO

4043CR

Pisca Cristal

4043AM

Pisca Amarelo

317BL

Bloco Angel Eyes

1113 ATÉ 88



2504

1104

Lanterna paralama

Lente AM/CR

ÔNIBUS 0-371 CAMINHÃO CARA PRETA 1983 A 1992



Ø Utiliza lâmpada H1/H4/69

ARO CROMADO

440E

440D

445

Alto/Baixo esquerdo
331.820.86.81

Alto/Baixo direito
331.820.86.61

Alto
331.820.91.61

ARO PRETO

441E

441D

446

Alto/Baixo esquerdo

Alto/Baixo direito

Alto

BLOCOS

011

010

012

Alto/Baixo esquerdo

Alto/Baixo direito

Alto

CARA PRETA ATÉ 90



2676

1110

Lanterna paralama

Lente AM/CR/VM

AUXILIAR EM AÇO CAMINHÕES MB



706

707

Milha

Nebolina

384.820.76.61 350.820.84.61

DELIMITADORA APÓS 84



2544

1109

Lanterna delimitadora

Lente AM/VM/CR

1113 / 1313 ATÉ 84



2507

2508

2805

Lanterna bicolor sem vigia

Lanterna bicolor c/ ré e vigia

Lanterna tricolor c/ ré e vigia

2806

1107

1190

Lanterna tricolor c/ ré sem vigia

Lente tricolor

Lente tricolor c/ ré

ÔNIBUS MB CAMINHÕES BICUDO 93



Utiliza lâmpada H1 / H4 / 69

447E

447D

448

Alto e baixo esquerdo
A.384.820.83.61

Alto e baixo direito
A.384.820.82.61

Alto esq./dir.
A.384.820.83.61

**CAMINHÃO 1620
1996 A 1999**



Ø 115mm

960R	
Com suporte 664.820.57.56	
960	960BL
Sem suporte	Bloco

TETO INTERNO APÓS 85



1191	
Lente cristal s/ interruptor	
1192	
Lente cristal c/ interruptor	

TODOS APÓS 85



2674	2675	2674C
Lanterna s/ vigia	Lanterna c/ vigia	Lanterna sem vigia c/ conector original
2675C		1131
Lanterna com vigia c/ conector original		Lente tricolor

TETO EXTERNO 1313



2543	1108
Lanterna	Lente VM/CR

M. BENZ ANTIGO



2505	2506	1105
Lanterna sem vigia	Lanterna com vigia	Lente bicolor

M. BENZ 608 / 708



2509	1047
Lanterna	Lente AM/VM/CR

**CAMINHÕES 1218 | 1418 |
1620 - 1996 A 1999**



Utiliza lâmpada H1/69

470E	470D
Esquerdo A.694807161 - LE	Direito A.6948207061 - LD
473BL	474BL
Bloco duplo LE	Bloco duplo LD

**CAMINHÕES MB 2000
EM DIANTE**



Utiliza lâmpada H1/69

473	474
Esquerdo A.6948200361	Direito A.6948200461
473BL	474BL
Bloco duplo LE	Bloco duplo LD

**CAMINHÕES MB
1714 | 1215 | 1618**



Utiliza lâmpada H1/69

570	575
Esquerdo A.6938200361	Direito A.693200461
473BL	474BL
Bloco duplo LE	Bloco duplo LD

**CAMINHÕES MB 1938
CARA CHATA 2003 A 2008**



Utiliza lâmpada H7/69


577	576
Esquerdo 693820.77.61	Direito 693820.78.61
1074BL	1076BL
Bloco s/ vigia	Bloco c/ vigia

**1620 | 1634 | 1938
APÓS 2000**



VD	449N	450
	Neblina A.664.820.58.55	Milha
PC	449NP	450PL
	Neblina	Milha

ACCELO 2003 A 2007



Utiliza lâmpada H1/H7/69

477	476
Esquerdo A.979.820.02.61	Direito A.979.820.01.61
477BLE	477BLD
Bloco Alto esq.	Bloco alto dir.
476BLE	476BLD
Bloco esquerdo alto/baixo	Bloco direito alto/baixo

AXOR APÓS 2006

1933 | 2035 | 2036 | 2040 | 2041 | 2044 | 2533



593K

Kit esquerdo
Farol/Aro/
Lanterna

592K

Kit direito
Farol/Aro/
Lanterna



593

Esquerdo
9408200161

593LT
Lente
esquerda

592

Direito
9408200261

592LT 5050
Lente
direita Presilha
fixação
da lente



589

Esquerdo
940.820.03.21

588

Direito
940.820.04.21



Sem soquete

548

Amarela
941.820.10.21

549

Cristal



479

Esquerdo
com terminal
de encaixe

479SO

Esquerdo com conector
original 940.820.0056

478

Direito
com terminal
de encaixe

478SO

Direito com conector
original 940.820.0156

479BL

Bloco
esquerdo

478BL

Bloco
direito



587E

Aro cromado
esquerdo
940.885.09.22

587D

Aro cromado
direito
940.885.10.22

587PE

Aro preto
esquerdo

587PD

Aro preto
direito

ATEGO 2006 A 2010 RAIADO



546

Direito 973.820.09.61

547

Esquerdo 973.820.10.21

547LT

546LT

Lente LE

Lente LD

ATEGO 2010 A 2013 LISO



540

Direito 973.820.23.61

541

Direito 973.820.22.61

541LT

540LT

Lente LE

Lente LD

5051

Presilha de fixação da lente

ATEGO APÓS 2013



530

Farol direito
958.820.11.61

531

Farol esquerdo
958.820.10.61



534

Moldura direita
958.880.01.74

533

Moldura esquerda
958.880.00.74

ATRON 2013 A 2017



571

Esquerdo 696.820.01.61

572

Direito 696.820.02.61



539C

Esquerdo com vigia
c/ conector original
0015406270

539

Esquerdo com vigia
c/ terminal de encaixe

539LT

Lente esquerda



538C

Direito sem vigia
c/ conector original
0015406370

538

Direito sem vigia
c/ terminal de encaixe

538LT

Lente direita

ACTROS
2016
A 2020



591	590
Esquerdo 9438206761	Direito 9438206861

ATEGO | ATRON | ACTROS



Ø 125mm

527E	527D
Bloco alto esquerdo	Bloco alto direito



Ø 140mm

528E	528D
Bloco alto/baixo esquerdo	Bloco alto/baixo direito

ATEGO
ATRON
ACTROS



LANTERNA DIANTEIRA

532
958.820.0121



FAROL AUXILIAR

529	529S
Sem soquete	Com soquete 958.820.0056

STRALIS | TECTOR | CURSOR



CROMADO APÓS 2010

605	606
Esquerdo 504.238.117	Direito 504.238.093

FOSCO 06/10

607	608
Esquerdo 504.020.193	Direito 504.020.189

MÁSCARA NEGRA

605MN	606MN
Esquerda	Direita

606LT

Lente esquerda/direita



601	602
Farol duplo c/ moldura esquerda 504181095	Farol duplo c/ moldura direita 504181096
603	604
Moldura esquerda 504135530	Moldura direita 504135095
613	612
Farol duplo esquerdo	Farol duplo direito
Farol milha	Farol neblina

AMARELA

599AM	600AM
Esquerda 42555042	Direita 42555041



CRISTAL

599CR	600CR
Esquerda	Direita

AMARELA

597AM	598AM
Esquerda 504250958	Direita 504250984

CRISTAL

597CR	598CR
Esquerda	Direita

DAILY 2003 A 2007



VD	449N
	Neblina lente vidro 89705408
PC	449NP
	Neblina lente policarbonato

DIANTEIRA
CHEVROLET
1964 A 1984



2549	1115
Lanterna	Lente AM/VM/CR

6.90 | 11130 |
13130
1983 A 1986



Utiliza lâmpada H4/69

315 315LT

Todo em aço Lente de Vidro
113.941.031

6.90 | 7.90 |
11.140
1985 A 1989



Utiliza lâmpada H4/69

1038

Com vigia

LANTERNA
TRASEIRA
APÓS 89



2687 2688

Sem vigia Com vigia

1137

Lente tricolor

LANTERNA
DIRECIONAL
DELIVERY
5.140 | 8.150 |
9.150



523 524

Amarela Cristal

523LT 524LT

Lente Amarela Lente cristal

WORKER 8-120
APÓS 2000



Utiliza lâmpada H4

1042 1041

Esquerdo 27A.941.007A Direito 27A.941.008A

1042LT 1041LT

Lente esquerda Lente direita

1042BL 1041BL

Bloco esquerdo Bloco direito

LANTERNA TRASEIRA
ATÉ 88



2537 2538 2537R 2538R

Sem vigia Com vigia Sem vigia c/ ré Com vigia e ré

1111 1111R

Lente Bicolor

Lente c/ré

FAROL AUXILIAR DELIVERY APÓS 2018



503 502

Esquerdo 23B941205 Direito 23B941206

LENTE LATERAL
WORK | DELIVERY
TITAN ATÉ 89



1132

Lente AM/CR

15180 | 23250
2000 A 2010



Utiliza lâmpada H3

452-12V 453-24V

C/ lâmpada 12V C/ lâmpada 24V

DELIVERY 5140 | 8150
A PARTIR DE 2006



Utiliza lâmpada H4 / 69

487 486

Esquerdo 2P0941008 Direito 2P0941007

487M 486M

Moldura prata esquerda Moldura prata direita
2PO.853.2078.AB 2PO.853.2088.AB

487MP 486MP

Moldura preta esquerda Moldura preta direita

WORKER 24-220
APÓS 2000



Utiliza lâmpada H1 / 69

1045 1040

Farol prata esquerdo
2RG941007374

Farol prata direito
2RG941008374

1045P

1040P

Farol preto esquerdo
250941007B41

Farol preto direito
250941008B41

473BL

474BL

Bloco duplo esquerdo

Bloco duplo direito

CONSTELLATION APÓS 2006

FAROL PRINCIPAL



Utiliza lâmpada H4

1080	1081
Esquerdo 2R2.941.1031	Direito 2R2.941.1032
1080BL	1081BL
Esquerdo	Direito

LANTERNA DIANTEIRA CRISTAL



Utiliza lâmpada H4 / 69

535
Cristal esquerda/direita 2R2.949.102A

LANTERNA ESTRIBO



536	537
Cristal 2R2.953.3037C	Amarela 2R2.953.3037

19320 | 25370 | 25390



LENTE LISA VIDRO

Utiliza lâmpada H3

500
Milha 2V2.941.063



LENTE RAIADA VIDRO

Utiliza lâmpada H3

501
Neblina 2T.294.106.3R



Ø 112mm

Utiliza lâmpada H3

LENTE LISA

VD	450	PC	450P
	Milha (adaptação)		Milha (adaptação)

ADAPTAÇÃO
13180 | 15180 | 24250 |
24280



LENTE LISA VIDRO

Utiliza lâmpada H3

Ø 111mm

840-24V
Milha (adaptação)

F1000 | F4000 | 85/91



Utiliza lâmpada H1 / H4 / 69

285E	285D	018	019E	019D
Farol Duplo Esquerdo 85TU.13006H	Farol Duplo Direito 85TU.13005H	Bloco sem vigia	Bloco c/ vigia esquerdo	Bloco c/ vigia direito

LANTERNA DIANTEIRA



Base de Aço

2605	2604
Lanterna LE	Lanterna LD
1121	1120
Lente LE	Lente LD

F-12000 | 14000 | 16000 | 98/05



1002
Bloco do farol

LENTE TRASEIRA



1054
Vermelha

CARGO


86/00



Utiliza lâmpada H1 / H4 / 69

521	520	521LT	520LT
Esquerdo 85HU.13006-H	Direito 85HU.13005-A	Lente esquerda	Lente direita

816 | 1119



Utiliza lâmpada H1 / H4 / 69

PC	1083	1082
	Esquerdo EC4513006AB	Direito EC4513005AB

HORIZONTAL



Utiliza lâmpada H7 / 69

VD	1071	1070	1074BL	1076BL
	Esquerdo 1045.1305SCA	Direito 1045.1306.SCA	Bloco S/Vigia	Bloco C/vigia
PC	1071PL	1070PL	1074PLBL	1076PLBL
	Esquerdo	Direito	Bloco S/Vigia	Bloco C/vigia

2000 A 2011

DIAGONAL



Utiliza lâmpada H7 / 69

VD	1073	1072	1074BL	1076BL
	Esquerdo 1045.1305.SBA	Direito 1045.1306.SBA	Bloco S/Vigia	Bloco C/vigia
PC	1073PL	1072PL	1074PLBL	1076PLBL
	Esquerdo	Direito	Bloco S/Vigia	Bloco C/vigia

APÓS 2011

LUZ ALTA COM VIGIA



VD	1077	1076	1076BL
	Esquerdo BC4513D119AB	Direito BC4513D118AB	Bloco C/vigia
PC	1077PL	1076PL	1076PLBL
	Esquerdo	Direito	Bloco C/Vigia

LUZ BAIXA SEM VIGIA



VD	1075	1074	1074BL
	Esquerdo BC4513D269AB	Direito BC4513D268AB	Bloco S/Vigia
PC	1075PL	1074PL	1074PLBL
	Esquerdo	Direito	Bloco S/Vigia

DIAMANTADA



CRISTAL

329CR 328CR

Esq. Dir.
2UH953041 2UH953041

AMARELA

329AM 328AM

Esq. Dir.

DIFUSA



CRISTAL

327CR 326CR

Esq. Dir.

AMARELA

327AM 326AM

Esq. Dir.

LISA



CRISTAL

331CR 330CR

Esq. Dir.

AMARELA

331AM 330AM

Esq. Dir.

APÓS 2011

2429



1079

Frontal horizontal
4C64613368CA

2629



1078

Frontal diagonal
4C64613368BA

112 | 113
1981 a 1998



Utiliza lâmpada H4

1055	1048
Farol completo 052.783.08	Moldura
1050LT	1050
Lente	Bloco

112 | 113
CRISTAL



Utiliza lâmpada H3 240x130mm

580
Farol de milha 058.317.9 carcaça nylon resistente ao calor e à vibração
580BL
Bloco neblina - Lente de vidro

PISCA PARALAMA
111



2600	1047
Lanterna	Lente AM/VM/CR

VENDA
SOMENTE
EM PARES



Utiliza lâmpada H4

1091	1090
Esquerdo 152.012.04	Direito 152.012.05
1091LT	1090LT
Lente	Lente

5050: Presilha de fixação da lente

SÉRIE 4



Utiliza lâmpada H1

COM SOQUETE

VD	1061	1062	1062LT
	Esquerdo 1422991	Direito 1422992	Lente



Utiliza lâmpada H3 170x85mm

711	712
Farol neblina	Farol milha
711BL	712BL
Bloco neblina	Bloco milha

LENTE DO FAROL



1093LT	1092LT
Esquerda	Direito

NEBLINA



Utiliza lâmpada H1
Série 4 Fase II 2007 em diante

1069	1068
Esquerdo 1852572	Direito 1852573

MILHA



Utiliza lâmpada H1
Série 4 Fase II 2007 em diante

1067	1066
Esquerdo 1852569	Direito 1852570



Utiliza lâmpada H1
Com conector tipo original

1085	1084
Esquerdo c/ vigia 1756754	Direito s/ vigia 1756751

Com terminal para adaptação

1087	1086
Esquerdo	Direito
1085LT	1084LT
Lente esq.	Lente dir.

FH | FM APÓS 2004



543	544
Conector Original	
C/ vigia LE V20507623	S/ vigia LD V20507624
543AD	544AD
Terminal de Encaixe	
C/ vigia LE	S/ vigia LD
544LT	
Lente esquerda/direita	

FH | FM 2004 A 2008



240x130mm

580
Milha em nylon 106.218.9
580BL
Bloco

NH-12 2005



Ø 105mm

578-24V
Milha 20563957

RAN DON



Ø 125mm

2530 BIC/VM/AM
Lanterna 3 soquetes
650LT BIC/VM/AM
Lente



Ø 125mm

645 VM/AM/CR
Sem soquete
645SQ VM/AM/CR
Com soquete

**CAIO APACHE VIP IV
MONDEGO 2015 A 2021**



467	466	469	468
Alto H1 Lado esquerdo	Alto H1 Lado direito	Alto H7 Lado esquerdo	Alto H7 Lado direito

**CAIO APACHE S21
2008 A 2014**



Ø135mm

483	484
Sem vigia	Com vigia

**CAIO SÉRIE
461P**



Ø 145mm

489	489V
Sem vigia	Com vigia

**MARCOPOLO TORINO
APÓS 2014**



491	492
Farol LE	Farol LD

**MARCOPOLO SENIOR,
TORINO, IDEALE, MIDIC**



Ø118mm

497	496
Sem vigia	Com vigia

CAIO | MARCOPOLO



Utiliza lâmpada H1

Ø145mm

VD	041	041V
	Sem vigia	Com vigia
PC	61	62
	Sem vigia	Com vigia

FAROL TIPO SEALED BEAM



Ø180mm

SELADO

045S-12V

LÂMPADA TROCÁVEL			
RAIADO		LISO	
045	045V	049	049V
Sem vigia	Com vigia	Sem vigia	Com vigia

**MARCOPOLO VOLARE
1998 A 2001**



313	314
Farol LE	Farol LD

**MARCOPOLO | CIFERAL
CAIO | MERCEDES-BENZ**



Utiliza lâmpada H4 / 69

Ø180mm

046	046V
Sem vigia	Com vigia

**COMIL |
MERCEDES-BENZ**



Utiliza lâmpada H4 / 69

Ø180mm

315	315LT
Todo em aço	

**CIFERAL CIT MAX
FRATELLO XL CAIO FOZ
2004 EM DIANTE**



Utiliza lâmpada H4 / 69

Ø170mm

PC	485
Com vigia	

**MARCOPOLO GV
92 EM DIANTE**



Utiliza lâmpada H1 / 69

PC	490E	490D
	Com vigia	Com vigia
PC	495E	495D
	Sem vigia	Sem vigia

**MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO
CAIO URBANO | VITÓRIA**



Utiliza lâmpada H1 / H4 / 69

460	465	461
Farol duplo LE	Farol duplo LD	Bloco sem vigia
462	463	464
Bloco com vigia LE	Bloco sem vigia	Bloco com vigia LD

ÔNIBUS 0-371



Utiliza lâmpada H1 / H4 / 69

440E	440D	445
Alto/Baixo c/ aro cromado LE	Alto/Baixo c/ aro cromado LD	Alto com aro cromado
441E	441D	446
Alto/Baixo c/ aro preto LE	Alto/Baixo c/ aro preto LD	Alto com aro preto

**CIFERAL
1992 A 1997**



Utiliza lâmpada H4 / 69

200X140MM

480	481
Farol com vigia	Farol sem vigia


ÔNIBUS MBB



Utiliza lâmpada H1 / H4 / 69

447E	447D	448
Alto/baixo esquerdo	Alto/baixo direito	Alto esq./dir.

ÔNIBUS DINAMUS



Utiliza lâmpada 1034 / 1141

130	140
Lanterna de ré Cód. Original 93.000.43.001	Lanterna tras. freio Cód. Original 93.000.44.001
140A	
Lanterna seta traseira Cód. original 93.000.45.001	

**AUXILIAR MARCOPOLO VOLARE
CAIO | BUSCAR | FAROL ALTO
COMIL CAMPIONE
2011 A 2014**



Utiliza lâmpada H3

Ø112mm

VD	449N	450
PC	449NP	450P
Farol de neblina	Farol de milha	



TIPO ORIGINAL

VD	501	500
Farol de neblina	Farol de milha	

FAROL DE MILHA MARCOPOLO G7

2010 A 2013



VD	499	498
Esquerdo MPG7ILU9712	Direito MPG7ILU6652	

2014 A 2022



PC	493	494
Esquerdo 10976356	Direito 10976357	

**MASCARELLO
GRAN MIDI/VIA
2010 A 2019**



Utiliza lâmpada H3

Ø112mm

VD	2016
Milha	

**FAROL DE NEBLINA
BUSCAR**



Utiliza lâmpada H3

VD	267	266
Esquerdo	Direito	

**COMIL CAMPIONE
2006**



2023
Lanterna de ré c/ refletor 119872

**LANTERNA DE TETO
"BALEINHA"**



2543	1108
Lanterna	Lente CR/VM

**MINI FAROL DE AÇO
OLHO DE BOI Ø60mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

740	745
Preto	Cromado
740BL	
Bloco de milha	

**MINI FAROL DE NYLON
Ø92mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

703	703G	704	704G
Farol milha	Com grade	Nebolina	Com grade
703BL		704BL	
Bloco milha		Bloco neblina	

**MINI FAROL DE AÇO
Ø92mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

850	851
Preto	Aro cromado
852	703BL
Todo cromado	Bloco milha

**MINI FAROL DE AÇO
COM ABA Ø92mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza
lâmpada H3

0850-12V	0851-12V
Preto	Preto com aro cromado
0852-12V	703BL
Cromado	Bloco milha

**MINI FAROL
DE AÇO Ø95mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

854-12V	855-12V
Preto	Preto com aro cromado
856-12V	703BL
Cromado	Bloco milha

**FAROL DE AÇO
Ø100mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

780	781
Preto	Preto com aro cromado
782	780BL
Cromado	Bloco milha

**FAROL DE MILHA
EM NYLON
Ø100mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

752	752G
Sem grade	Com grade
752BL	
Bloco milha	

**FAROL AUXILIAR
P/ PARA-CHOQUE
DE IMPULSÃO
BEPO Ø111mm**



Utiliza lâmpada H3

290
Com terminal de encaixe
295
Com plug original

**FAROL DE AÇO
Ø112mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

969	969C
Todo Preto	cromado
969BL	
Bloco milha	

**FAROL DE AÇO
Ø115mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

920	921
Preto	Aro cromado
922	
Cromado	

**FAROL DE AÇO
Ø115mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

935	936
Preto	Aro Cromado
937	
Cromado	

FAROL BOJUDO COM ABA Ø115mm



Utiliza lâmpada H3

0968-12V	0968P-12V
Cromado	Preto

FAROL SEM ABA

968	968P	960BL
Cromado	Preto	Bloco

FAROL COM ABA Ø115mm



Utiliza lâmpada H3

0962-12V	0962V-12V
Cromado	Com vigia

FAROL SEM ABA

962	962V
Cromado	Com vigia
960BL	960VBL
Bloco	Bloco c/vigia

FAROL COM ABA Ø115mm



Utiliza lâmpada H3

0959-12V	0960-12V	0961-12V
Cromado	Preto	Preto c/Aro cromado

FAROL SEM ABA

959	960	961	960BL
Cromado	Preto	Preto c/ aro cromado	Bloco milha

VENDA SOMENTE EM PARES

FAROL DE AÇO Ø132mm



Utiliza lâmpada H3

658	658L
Neblina	Milha
658BL	658LBL
Bloco neblina	Bloco milha

VENDA SOMENTE EM PARES

FAROL DE AÇO Ø135mm



Utiliza lâmpada H3

930	931
Preto	Preto c/ aro cromado
932	940BL
Todo cromado	Bloco

FAROL DE AÇO Ø136mm



Utiliza lâmpada H3

686	658BL
Cromado	Bloco milha

FAROL DE AÇO Ø136mm



Utiliza lâmpada H3

940-12V	941-12V
Cromado	Preto c/ aro cromado
942-12V	940BL
Todo preto	Bloco milha

VENDA SOMENTE EM PARES

FAROL DE AÇO Ø136mm



Utiliza lâmpada H3

45MTLL-12V
Manejo com chave
940BL
Bloco milha

FAROL DE AÇO Ø136mm



Utiliza lâmpada H3

661	661N
Milha	Farol neblina
661BL	661NBL
Bloco milha	Bloco neblina

VENDA SOMENTE EM PARES

FAROL DE AÇO Ø132mm



Utiliza lâmpada H3

702	702BL
Milha XR3	Bloco milha

VENDA SOMENTE EM PARES

FAROL DE AÇO Ø158mm MINI OSCAR



Utiliza lâmpada H3

65-12V
Preto c/ aro cromado
60BL
Bloco milha

**FAROL DE AÇO
Ø158mm**



Utiliza lâmpada H3

60	60G	
Cromado sem grade	Cromado com grade	
60P	60PG	60BL
Preto s/ grade	Preto c/ grade	Bloco

**FAROL DE MANEJO
Ø158mm COM
MOLA NO PÉ**



Utiliza lâmpada H3

39MPC-12V
Cromado

**FAROL DE MANEJO
PRETO Ø158mm**



39M-12V	39MH1-12V
C/ lâmpada 1393	C/ lâmpada H1
39MH3-12V	39MH4-12V
C/ lâmpada H3	C/ lâmpada H4

**FAROL DE AÇO
Ø160mm**



Utiliza lâmpada H4

80-12V	80P-12V
Todo cromado	Todo preto
80BL	
Bloco milha	

**FAROL TIPO SUPER
OSCAR
Ø180mm**



Utiliza lâmpada H3

950	
Preto com aro cromado	
953	950BL
Todo preto	Bloco milha

**FAROL DE MANEJO
CROMADO SUPER
OSCAR Ø180mm**



952	
Para lâmpada H3	
952E	950BL
C/ lâmpada H4	Bloco milha

**FAROL DE MANEJO
AÇO C/ INTERRUPTOR
Ø180mm**



Utiliza lâmpada H3

949-12V	951-12V
Aro croma.	Todo preto
950BL	
Bloco milha	

**MINI FAROL
DE NYLON 92x62mm**



Utiliza lâmpada H3

750	750N
Milha	Farol neblina
750BL	750NBL
Bloco milha	Bloco neblina

VENDA SOMENTE EM PARES

**FAROL DE AÇO
92x62mm**



Utiliza lâmpada H3

750F	753F
Milha Preto	Aro Cromado
754F	754FN 750BL
Todo cromado	Neblina preto Bloco milha

VENDA SOMENTE EM PARES

**FAROL DE NYLON
110x96mm**



Utiliza lâmpada H3

160	161
Lente difusa	Lente lisa
160BL	161BL
Bloco difuso	Bloco liso

FAROL DE NYLON
110x96mm



Utiliza lâmpada H3

250	250BL
Difuso	Bloco

FAROL DE NYLON
138x138mm



Utiliza lâmpada H3

916	917
Lente raiada	Lente lisa
916BL	917BL
Bloco raiada	Bloco milha

FAROL DE NYLON
138x138mm



Utiliza lâmpada H3

29	29BL
Difuso	Bloco difuso

FAROL DE AÇO
156x94mm



Utiliza lâmpada H3

706	707
Milha	Neblina
706BL	707BL
Bloco milha	Bloco neblina

VENDA
SOMENTE
EM PARES

**FAROL DE AÇO
MANEJO COM
INTERRUPTOR**
156x94mm



Utiliza lâmpada H3

706MT	706BL
Neblina	Bloco

FAROL DE AÇO
152x77mm



Utiliza lâmpada H3

668	668N
Milha	Neblina
668BL	668NBL
Bloco milha	Bloco neblina

VENDA
SOMENTE
EM PARES

FAROL DE NYLON
156x80mm



Utiliza lâmpada H3

668P	668PN
Milha	Neblina
668BL	668NBL
Bloco milha	Bloco neblina

VENDA
SOMENTE
EM PARES

**FAROL DE AÇO
COM ARO**
158x83mm



Utiliza lâmpada H3

668R	668RN
Milha	Neblina
668BL	668NBL
Bloco milha	Bloco neblina

VENDA
SOMENTE
EM PARES

FAROL DE AÇO
156x94mm



Utiliza lâmpada H3 / 69

706V	707V
Milha	Neblina
706VBL	707VBL
Bloco milha c/ vigia	Bloco neblina c/ vigia

VENDA
SOMENTE
EM PARES

**FAROL DE AÇO
COM GRADE**
156x94mm



Utiliza lâmpada H3

706G	707G
Milha	Neblina
706BL	707BL
Bloco milha	Bloco neblina

VENDA
SOMENTE
EM PARES

**FAROL DE MANEJO
DE AÇO COM GRADE**
156x94mm



Utiliza lâmpada H3

706MG	
Neblina	
706MT	706BL
Bloco neblina	Bloco milha

**FAROL CARÇAÇA
DE AÇO**
157x95mm



Utiliza lâmpada H3

708F	709F
Neblina	Milha
708BL	709BL
Bloco neblina	Bloco milha

VENDA
SOMENTE
EM PARES

**FAROL DE NYLON
157x95mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

708	709
Neblina	Bloco milha
708BL	709BL
Bloco neblina	Bloco milha

**FAROL DE AÇO COM
REGULAGEM
156x94mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

305	310
Milha	Neblina
706BL	707BL
Bloco milha	Bloco neblina

**FAROL DE AÇO
170x85mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

711	712
Neblina	Milha
711BL	712BL
Bloco neblina	Bloco milha

**FAROL DE NYLON
115x174mm**



Utiliza lâmpada H3

1010	1010BL
Difuso	Bloco difuso

**FAROL DE NYLON
240x130mm**



Utiliza lâmpada H3

580	580BL
Neblina	Bloco neblina

**FAROL DE AÇO
156x94mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

795
Duplo efeito anti-neblina

**FAROL DE NYLON
194x96mm**



Utiliza lâmpada H3

525	525BL
Difuso	Bloco difuso

**FAROL DE AÇO
RETANGULAR
125x42mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

700
Carcaça de aço e lente de vidro

**FAROL DE AÇO
OVAL
110x48mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

705
Milha

**FAROL DE NYLON
82x63mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

718
Milha

**MINI FAROL OVAL
92x67mm**



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3

719
Milha

FAROL NYLON
130x60x7mm



Utiliza lâmpada H3

VENDA
SOMENTE
EM PARES

790

Olho de águia

FAROL OVAL NYLON
156x79mm



Utiliza lâmpada H3

765-12V

Milha

FAROL OVAL NYLON
160x100mm



Utiliza lâmpada H3

375 376

Neblina Milha

375BL 376BL

Bloco neblina Bloco milha

FAROL OVAL NYLON
160x100mm



Utiliza lâmpada H3

377 378

Neblina Milha

BOTÃO
LIGA/DESLIGA



3000

Universal

CHAVE
LIGA/DESLIGA



3002

Universal

CHAVE TIC TAC



3001

Universal

SOQUETE



075

Soquete H1

BLOCO PARA
ADAPTAR C/
SOQUETE ARANHA
Ø112mm



Utiliza lâmpada 1141

PC 047

Bloco neblina

TETO INTERNO



2709 1044

Lanterna Lente
AM/VM/CR

TOMADA
DE FAROL



Embalagem
com 50 unidade

TK 2013

De cerâmica

TRIÂNGULO
SEGURANÇA



6000

Universal

LANTERNA
94x55mm



113 113LT

1 polo Lente
AM/VM/CR

LANTERNA LATERAL
COM REFLETOR



2760

Base ABS 1 polo

113LT

Lente AM/VM/CR

LANTERNA LATERAL
BASE RETA



2518 2518T

Aro preto Aro preto
c/ tela

1033

Lente AM/VM/CR/VD/AZ/RX

LANTERNA LATERAL
CAMINHÃO TANQUE



2523 2524

Base ABS 1 polo Base ABS
2 polos

1103

Lente BIC/AM/VM

LANTERNA PUDIM



2515	2516
Base metal 1 polo	Base metal 2 polos
1115	
Lente AM/VM/CR	

LANTERNA PEITO DE MOÇA



2513	2514
Base metal 1 polo	Base metal 2 polos
2513P	2514P
Base plástico preto 1 polo	Base plástico preto 2 polos
1057	
Lente AM/VM/CR	

LANTERNA 85mm COM SUPORTE



2563	1193
Lanterna	Lente AM/CR/VM
3015	
Suporte	

LANTERNA 85mm



2565	1193
Lanterna	Lente AM/CR/VM

CONJUNTO DE LANTERNAS CROMADAS



LENTE LISA AM/VM		LENTE LUXO AM/VM	
2592C3	2592C4	2532C3	2532C4
3 lanternas	4 lanternas	3 lanternas	4 lanternas

LANTERNA BOJUDA LENTE LISA



2592	2592P	1034
Cromada	Preta	Lente AM/VM

LANTERNA BIFACE LENTE LISA



2593	1034
Cromada	Lente AM/VM

CONJUNTO DE LANTERNAS FOQUINHO



2831	2832
4 lanternas AM/VM	3 lanternas AM/VM

LANTERNA BOJUDA LENTE LUXO



2532	2532P	1043
Cromada	Preta	Lente AM/VM

LANTERNA BIFACE LENTE LUXO



2533	1043
Cromada	Lente AM/VM

CONJUNTO DE LANTERNAS TRICOLOR



610	113LT
3 lanternas	Lente AM/VM/CR

CONJUNTO DE LANTERNAS TRICOLOR



614	113LT
4 lanternas	Lente AM/VM/CR

LANTERNA FOGUINHO BIFACE



2833	727LT
2 polos	Lente AM/VM

LANTERNA FOGUINHO



2829	727LT
1 polo	Lente AM/VM

LANTERNA PARA-CHOQUE LENTE ALTA



2562
Lanterna bicolor
1058 1058B
Lente alta Lente baixa

LANTERNA PARA-CHOQUE E TETO INTERNO



2521	1106
Lanterna	Lente BIC/AM/VM/CR

LANTERNA TRASEIRA



545AV
Lanterna bicolor AM/VM

LANTERNA TRASEIRA



2715	1151
Lanterna	Lente bicolor

LANTERNA TRASEIRA



Utiliza lâmpada 1176 Ø125mm	
672-12V	1052VM
Lanterna	Lente



Faros impermeáveis



À prova de poeiras e choques



Leds de alta intensidade



Vida útil superior a 30.000 horas

FAROL DE ALUMÍNIO



Ø 110mm

632

9 LEDS - 27W

FAROL DE ALUMÍNIO



Ø 113mm

633

14 LEDS - 42W

FAROL DE ALUMÍNIO



117 x 117 x 17mm

635

9 LEDS - 27W

FAROL DE ALUMÍNIO



113mm

634

16 LEDS - 48W

FAROL OVAL ALUMÍNIO



140 x 105 x 50mm

631

8 LEDS - 24W

FAROL RETANGULAR DE ALUMÍNIO



150 x 100 x 65mm

636

8 LEDS - 24W

FAROL DE ALUMÍNIO COM ALÇA



150 x 100 x 65mm

637

8 LEDS - 24W

FAROL RETANGULAR DE ALUMÍNIO



Ø80mm - Comprimento: 190mm - Cabo 5m

813

4 LEDS - 12W

FAROL RETANGULAR DE ALUMÍNIO



Ø110mm - Comprimento: 190mm - Cabo 5m

814

9 LEDS - 24W

BOJUDINHA

BOJUDA

LENTE LISA

LENTE LUXO



Ø92mm
2591
Aço cromada
AM/VM

Ø92mm
2591P
Aço preto
AM/VM

2534 1034
Cromada Lente
AM/VM

2535 1043
Cromada Lente
AM/VM

**LANTERNA
94x55mm**

**LANTERNA ADAPTAÇÃO
LATERAL COM REFLETOR**

**LANTERNA DE LED
35x70x20mm**



LED

LED

LED

114 113LT
1 polo Lente AM/VM/CR

Também disponível nas
cores âmbar e cristal
2761
Lanterna completa AM/VM/CR

5061
AM/VM/CR/VD

**CONJUNTO
DE LANTERNAS
TRICOLOR**

**CONJUNTO
DE LANTERNAS
TRICOLOR**

**LANTERNA
ARO PRETO**

**LANTERNA
ARO PRETO**



LED

LED

LED

LED

611
3 lanternas
113LT
Lente AM/VM/CR

615
4 lanternas
113LT
Lente AM/VM/CR

2517
Sem tela com led
Bi-Volts AM/VM

2517T
Com tela com led
Bi-Volts AM/VM

**LANTERNA
PUDIM**

**LANTERNA
PEITO DE MOÇA**

**LANTERNA 85mm
COM SUPORTE**

**LANTERNA
85mm**



LED

LED

LED

LED

2512
Base de plástico
AM/VM/CR

2511
Base de plástico
AM/VM/CR

2567 1193
Lanterna Lente
AM/CR/VM
3015
Suporte

2569 1193
Lanterna Lente
AM/CR/VM

4262 | 4275 | 4283 |
4290 | 4292
Ø158mm



Utiliza lâmpada H4

22

6263123.M91

MF ADVANCED
2008 A 2010



Utiliza lâmpada H4

68

6217230.M91

MASSEY
FERGUSON



Utiliza lâmpada 1393

03

Refletor 488.470

MASSEY
FERGUSON



Utiliza lâmpada H4

04

Dianteiro 2801126

MF 4200



Utiliza lâmpada H8

24E

Esquerdo ACW-2514230
VA205610

24D

Direito ACW-2514260
VA205609

MF 5275



Utiliza lâmpada H4 166x106mm

10-12V

3809346.M91

MF 75



Utiliza lâmpada H4 166x106mm

05-12V

3410451 / 3410474 /
6207643

MF 5275



Utiliza lâmpada H3 158x96mm

17

Milha 6221297

VENDA
SOMENTE
EM PARES

AGCO



Utiliza lâmpada H3

377-12V

Duplo 3786666.M91

AGCO



Utiliza lâmpada H3

379-12V

Duplo 3786664.M91

MF 4200 | 7100



Utiliza lâmpada H3 160x99mm

375-12V

Difuso 3786668.M93

CABINE



Utiliza lâmpada H3 166x107mm

370-12V

Milha 31413085

MF 3640 | 56520



Utiliza lâmpada H3 Ø134mm

100-12V

Colheitadeira

MASSEY FERGUSON



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm

35E-12V 35D-12V

Esquerdo 488472
Direito 488473

MASSEY FERGUSON



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm

35R-12V

3786668.M93

ANTI-VIBRAÇÃO



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm

35P-12V

Com amortecedor

COM GRADE



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm
35G-12V
 Traseiro 488474.M91

COM INTERRUPTOR



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm
32T-12V 52T-12V
 Vermelho 3145291.M91 Preto 3148249.M91

MANEJO COM INTERRUPTOR



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm
46M-12V 39MT-12V 48M-12V
 Com interruptor Sem interruptor
 Vermelho 3146342.M92 Preto 3400012 Vermelho 331800

FAROLETE



Utiliza lâmpada 1141 157x77mm
630-12V
 Vermelho 005505

AUXILIAR



Utiliza lâmpada H3/69 156x94mm
706-12V 706V-12V
 Milha 022183.T1 C/ vigia 022661.T1

COM INTERRUPTOR



Utiliza lâmpada H3 156x94mm
706MT-12V
 Milha

MF 4200 | 7100



Utiliza lâmpada H3 156x94mm
706M-12V
 Manejo 024393.T1

LANTERNA



Utiliza lâmpada 1176
716-12V
 Dianteira 3149971

LANTERNA



Utiliza lâmpada 67 Ø106mm
642-12V
 Bicolor 2801346.M91

LANTERNA



355-12V 356-12V 354E 354D
 Esquerda 6202001 Direita 6202002 Lente esquerda Lente direita

MF 4299 4275 4265



Utiliza lâmpada 1034 Ø125mm
645-VM 645SQVM
 Freio sem soquete C/ soquete 6233239M91



Utiliza lâmpada 1141 Ø125mm
645-AM 645SQAM
 Seta sem soquete C/ soquete 6233240M91

MASSEY FERGUSON



Utiliza lâmpada 1176
662-12V
 3149968

MASSEY FERGUSON



Utiliza lâmpada 1176
662N-12V
 022182.T1 022193.T1

MF-275 | MF-297



Utiliza lâmpada 67/1141 120x80mm
545-12V
 Bicolor 3714184.M91

MF-275 | MF-297



Utiliza lâmpada 67/1141 120x80mm
545A-12V
 Amarela

VALTRA



Utiliza lâmpada H4/69 166x106mm
06 06V
 Sem vigia 80648900 Com vigia 30949300

VALTRA



Utiliza lâmpada H4 192x133mm
015-12V
 Dianteiro 230050

COM MANEJO



Utiliza lâmpada H3 156x94mm
706M-12V
 Auxiliar 80857100

COM MANEJO



Utiliza lâmpada H3 156x94mm
706MX-12V
 Sem alça 81809610
 706MXA-12V
 Com alça 81924500

AUXILIAR



Utiliza lâmpada H3 156x94mm
707-12V
 Neblina 80415400

ARTICULADO



Utiliza lâmpada H3 158x96mm
33-12V
 Milha 85804664

COM MANEJO



Utiliza lâmpada 1393 158mm
 Utiliza lâmpada H4
54M-12V 55M-12V
 Marrom 190350 Preto 80654400

VALTRA



Utiliza lâmpada 1393 158mm
34-12V
 Dianteira 190300

VALTRA



Utiliza lâmpada 69 / 12620 134mm
40-12V
 Dianteiro 159860

LANTERNA



Utiliza lâmpada 67 / 1141 120x80mm
545-12V
 Dianteira 84747400

BT 150 | 170 | 190 | 210 | DIANTEIRA



Utiliza lâmpada 1141
885-12V 880-12V
 Esquerda 85193901 Direita 85194004
884 879
 Lente esq. Lente dir.

BT 150 | 170 | 190 | 210 | TRASEIRA



Utiliza lâmpada 1141 / 1176
875-12V 870-12V
 Esquerda 85194101 Direita 85194201
874 869
 Lente esq. Lente dir.

LANTERNA




Utiliza lâmpada 67
642-12V
 1 polo D4NN3404

LANTERNA




Utiliza lâmpada 67 38x135mm
770-12V 771-12V
 Vermelha 800865000 Amarela 801410000

BM



Utiliza lâmpada 67 / 1141 63x170mm
830-12V 829
 Dianteira 31540700 Lente

BM



Utiliza lâmpada 67 / 1176 63x170mm
825-12V 824
 Traseira 31540600 Lente

YANMAR



Utiliza lâmpada H4/1034

1011-12V 1012-12V

Esquerdo YA70.52041 Direito YA70.52051

YANMAR



710-12V 710A-12V

1393 NS121.78020 Assimétrica NS115.78022

YANMAR 1040 | 1050



Utiliza lâmpada H4

020-12V

Dianteiro YB40.52040

YANMAR



Utiliza lâmpada 12620

1006-12V 1005-12V

Esquerdo YA44.52042 Dianteiro YA44.52052

MANEJO



Utiliza lâmpada H3 156x94mm

1008-12V

Com interruptor YA44.52065

CABINE



Utiliza lâmpada H3 92x62mm

1009-12V

Mod. 2003 YA44.52060

VENDA SOMENTE EM PARES

LANTERNA DE RÉ



Utiliza lâmpada 67 Ø92mm

703Y-12V

YB45.52070

VENDA SOMENTE EM PARES

MANEJO



Utiliza lâmpada 1393

Ø134mm

41M-12V

Com mola no pé YB40.52065

LANTERNA BICOLOR



Utiliza lâmpada 1141 Ø106mm

642Y-12V

1 Polo YA43.52110

LANTERNA TRASEIRA



Utiliza lâmpada 1176/1141 63x170mm

1013-12V 1014-12V

Esquerda YA70.52080 Direita YA70.52090

LANTERNA TRASEIRA



Utiliza lâmpada 1176/67 75x151mm

1007-12V 1007A-12V

1 Polo YA44.52070 2 Polos YA70.52070

LANTERNA FREIO/RÉ



Utiliza lâmpada 1034/1141 75x151mm

662NYE-12V 662NYD-12V

Esquerda YA43.52100 Direita YA43.52150

LANTERNA TRASEIRA



Utiliza lâmpada 1176 75x151mm

662N-12V

Vermelha YB40.52080

LANTERNA FREIO E RÉ



Ø70mm

2011Y-12V 2011Y-12V

Cristal YB31.52100 Vermelha YB31.52150

LUZ DE AVISO



Utiliza lâmpada 69

345-12V

Vermelha YB40.53050

VISOR DO ÓLEO



21

Cristal NS50.34530

JOHN DEERE



Utiliza lâmpada H4 192x133mm

95-12V

Bi-lodo DQ16225

JOHN DEERE



Utiliza lâmpada H4 166x106mm

090-12V

Bi-lodo DQ25062

LINHA 6000



Utiliza lâmpada H4 166x106mm

88E-12V 88D-12V

Esquerdo Direito

JOHN DEERE



VENDA SÓMENTE EM PARES

Utiliza lâmpada H3 158x96mm

96-12V

Para cabine

3510 | 3520 | 3522



Utiliza lâmpada H3 150x96mm

89-12V

Cabine/Elevador BC 01441985

AUXILIAR



VENDA SÓMENTE EM PARES

Utiliza lâmpada H3 57x95mm

709F-12V 708F-12V

Milha DQ 20661 Neblina DQ 14016/ DQ 20429

AUXILIAR



Utiliza lâmpada H1 164,8x113,3mm

93-12V

Difuso AH 205072

AUXILIAR



Utiliza lâmpada H1 164,8x113,3mm

87-12V

Difuso

LANTERNA



120x80mm

Utiliza lâmpada 67/1141

545-12V

Dianteira AL75642

LANTERNA TRASEIRA



85

Lanterna esq./dir. AL210180

DIANTEIRO



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm

36-12v

Bege 103429AS

DIANTEIRO



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm

36G-12V

Bege com grade 103429AS

TRASEIRA



Utiliza lâmpada 1176 Ø125mm

672-12V

Vermelha 103428 AS

BLOCO



Utiliza lâmpada 67/1393

013 014

Bloco cristal Lanterna vermelha

FAROL DUPLO



Utiliza lâmpada 1393 375x145mm

91-12V

Alta / Baixa 91.0402.032

FAROL / LANTERNA



Utiliza lâmpada 67/1393 375x145mm

92E-12V 92D-12V

Esquerdo 91.0402.031 Direito 91.0402.037



Utiliza lâmpada H4

06-12V

Dianteiro
82992631



190

Lanterna
82992967

LANTERNA TRASEIRA



Utiliza lâmpada 1141

215-12V 210-12V

Esquerdo 87690896 Direito 87690895

173

Lente esq./Esq.

LANTERNA DIANTEIRA



Utiliza lâmpada 1141

225-12V 220-12V

Esquerdo 87690898 Direito 87690897

172

Lente esq./Esq.

4610 | 5610 | 6610 | 7610



Utiliza lâmpada H4

395

390

Esquerdo
E6NN13N177AA

Direito
E6NN13N176AA

385E

380D

Moldura

Moldura

8030 | 8630



Utiliza lâmpada H4

192X133mm

94-12V

Dianteiro 82992968

TRASEIRO C/ MANEJO



Utiliza lâmpada 1393

Ø158mm

37MT-12V

Com interruptor D6NN15A309B

DIANTEIRO



Utiliza lâmpada H4/H9

08

Esq./Dir.
XN378851/52

DIANTEIRO



Utiliza lâmpada H4

59E-12V

59D-12V

Esquerdo
E6NN13006

Direito
E6NN13005

DIANTEIRO



Utiliza lâmpada 1393

37E-12V

37D-12V

37G-12V

Esquerdo
D4NN13006K

Direito
D4NN13005K

Com grade

DIANTEIRO



Utiliza lâmpada H4

Ø145mm

04-12V

Alto/Baixo 8009.111.007.00.4

5060 | 5070 | 5080



Utiliza lâmpada H4/69

Ø145mm

041V-12V

Com vigia

MANEJO



Utiliza lâmpada H3

156x94mm

706M-12V

Neblina 8008.111.032.00.4

MANEJO



Utiliza lâmpada 1393

Ø134mm

45M-12V

Traseiro 8002.111.079.00.8



Utiliza lâmpada 1393 Ø134mm
 44-12V 44-24V
 Traseiro E60365 Traseiro 155115



Utiliza lâmpada H1 Ø158mm
 32H1-12V
 Dianteiro E061592 | E097150



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm
 32T-12V
 Com interruptor E60858



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm
 39M-12V
 Manejo P03484241T



Utiliza lâmpada 1393 Ø127mm
 09
 Bloco E067614 | E157653



106x106mm
 16
 Cabine/Teto/Elevador 8480713 - CASE - A8000 | A8800



Utiliza lâmpada H3 150x96mm
 89-12V
 Cabine/Elevador BC1441985 | CASE - 7000 | 7700



Utiliza lâmpada H3 157x95mm
 708F-12V
 Escavadeira 580L D132681



Utiliza lâmpada H3 115x174mm
 1010D-24V
 Difuso A187519



Utiliza lâmpada H3 194x96mm
 525-12V
 Difuso 139965



Utiliza lâmpada 1141
 025-12V
 Dianteiro 146406A1



Utiliza lâmpada H4 166x106mm
 06
 Farol principal P066.842.27P



Utiliza lâmpada 1141 152x77mm
 630-12V
 Lanterna carcaça vermelha



Utiliza lâmpada 1034/1141 151x74mm
 025BE-12V 025BD-12V
 Esquerda 146407A1 Direita 146408A1



Utiliza lâmpada 1176 75x151mm
 662-12V
 Traseira E157576



Utiliza lâmpada 1141 56x160mm
 561-12V 563
 Amarela D135384 Lente amarela
 560-12V 562
 Vermelha D135384 Lente vermelha



Utiliza lâmpada 67 Ø106mm
 642-12V
 Bicolor E158328



Utiliza lâmpada 1034 Ø125mm
 646-12V
 Vermelha 2 polos 75235012
 1052VM
 Lente



Utiliza lâmpada 1034 Ø125mm
 646A-24V
 Amarela 2 polos E62006
 1052AM
 Lente



Utiliza lâmpada H3 138x138mm
 29-24V 29BL
 Mod. Original Bloco
 9X1439/9X4181



Utiliza lâmpada H3 138x138mm
 27-24V
 Quadrado
 9X1439 / 9X4181



Utiliza lâmpada H3 110x96mm
 250-12V 250-24V
 Auxiliar Auxiliar
 904314



Utiliza lâmpada H3 103x94mm
 160-24V
 Auxiliar
 2344325



Utiliza lâmpada H4 Ø158mm
 28-12V 28-24V
 Farol Farol
 2M-2856 1M-6052



28
 Carcaça com grade
 7F4625



Utiliza lâmpada H4 Ø160mm
 26-12V 26-24V
 Farol Farol
 2M-2856 1M-1882



26
 Carcaça sem grade
 2P23540



Utiliza lâmpada H4 Ø158mm
 01-24V
 Bloco selado
 1M-5899



Utiliza lâmpada H4
 02-24V
 Bloco
 1M-5898



Utiliza lâmpada H4 196x54mm
 23-24V
 Dianteiro
 1673441



86-24V
 Dianteiro 914g/924h
 1097041



Utiliza lâmpada 67
 624-12V 624-24V
 Pannel Pannel
 1M-3387



Utiliza lâmpada 69
 345-24V
 Aviso do óleo



Utiliza lâmpada 67
 640-12V 640-24V
 Traseira Traseira
 3D-7674 7M-7147



Utiliza lâmpada 1141
 545A
 Amarela
 1151716



140x95mm
 Utiliza lâmpada
 1176 / 1141

Lanterna Traseira

550-24V	551-24V	552-24V
9X1404 Vermelha	9X1406 Âmbar	9X1407 Cristal
Lente		
559	558	557
9X3064 Vermelha	9X3066 Âmbar	9X3068 Cristal



Utiliza lâmpada H4 Ø158mm
38M-24V
 Manejo
 75216292



Utiliza lâmpada H4 Ø158mm
28-24V 28T-24V
 C/ grade C/ interruptor
 75201109 75201108



Utiliza lâmpada H4 Ø160mm
26-24V
 S/ grade
 75211199



Utiliza lâmpada 1393 138x138mm
27D-24V
 Difuso
 75264858



VENDA SOMENTE EM PARES

Utiliza lâmpada H3 157x95mm
708F-12V
 Neblina
 87413263



VENDA SOMENTE EM PARES

Utiliza lâmpada H3 156x94mm
707-12V
 Neblina
 75220421



Utiliza lâmpada 1034 156x160mm
560E-24V 562
 2 Polos Lente vermelha
 75260257



Utiliza lâmpada 1141 156x160mm
561E-24V 563
 1 Polo Lente Amarela
 75260258



Utiliza lâmpada 1141 Ø106mm
642A-24V
 Amarela
 75247437



Utiliza lâmpada 1034 Ø125mm
646-24V 646A-24V
 Vermelha Amarela
 75235012 75242379



Utiliza lâmpada 67 / 1141 120x80mm
545-12V 545A-12V
 Bicolor Amarela
 73163878 65802070



Utiliza lâmpada 1034 77x151mm
662E-24V 662A-24V
 Vermelho Amarelo
 75239466 752512130



Utiliza lâmpada H3 138x138mm
27-24V
 Quadrado
 41706B1151



Utiliza lâmpada H4 Ø160mm
26-24V
 Dianteiro
 812822400



Utiliza lâmpada H3 115x74mm
1010-24V
 Difuso



Utiliza lâmpada 67
624-24V
 Painel
 1300681840

MULLER



Utiliza lâmpada H3 138x138mm

27-12V

Quadrado
02200178

MULLER



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3 157x95mm

708F-12V

Neblina

RETRO ESCAVADEIRA



Utiliza lâmpada 64/1141 105x97x55mm

867-12V

Traseira
700/38900

RETRO ESCAVADEIRA



Utiliza lâmpada 1141 84x84x52mm

866-12V

Dianteira
700/39600

VOLVO



Utiliza lâmpada H4 / 69 166x106mm

1320-12V

Com vigia
Carregadeira L-90

VOLVO



Utiliza lâmpada H3 166x106mm

1325-12V

Sem vigia
Carregadeira L-90

DRESSER



Utiliza lâmpada H4 Ø158mm

38M-12V 38M-24V

Manejo
c/ grade 6300127

Manejo
c/ grade 6300128

DRESSER



Utiliza lâmpada 1393 Ø158mm

57M-12V 58M-24V

Manejo
s/ grade 6300230

Manejo
s/ grade 6300231

MICHIGAN



Utiliza lâmpada 69 / 1393 Ø134mm

42-12V 43-12V

Com vigia 3301574

Sem vigia 3300353

MICHIGAN



Utiliza lâmpada 69 / 1393 Ø127mm

07-12V

Bloco com vigia

MICHIGAN



VENDA
SOMENTE
EM PARES

Utiliza lâmpada H3 157x95mm

708F-12V

Neblina
11080086

BOBCAT



2838

Lanterna completa
6670284

BOBCAT



2840

Bloco cristal
6661353

BOBCAT



2839

Lanterna vermelha

BOBCAT



2841

Lente vermelha
6672279



VENDA SOMENTE EM PARES

Utiliza lâmpada H3 Ø92mm

850-12V

Milha



VENDA SOMENTE EM PARES

Utiliza lâmpada H3 Ø136mm

661-12V 661N12V

Milha Neblina



Utiliza lâmpada H3 Ø158mm

39MH3-12V

Manejo



VENDA SOMENTE EM PARES

Utiliza lâmpada H3 152x77mm

668-12V 668P-12V

Aço Nylon



Utiliza lâmpada H3 110x96mm

250-12V 250-24V

Terminal de encaixe



Utiliza lâmpada H3 110x96mm

251-12V 251-24V

Conector original



VENDA SOMENTE EM PARES

Utiliza lâmpada H3 156x94mm

706-12V 707-12V

Milha Neblina



Utiliza lâmpada H3 156x94mm

706MG-12V

Manejo



Utiliza lâmpada 67 / 1176 51x212mm

660 659

Lanterna Lente



Utiliza lâmpada 67 / 1141 60x285mm

610 113

Lanterna Lente AM/VM/CR



Utiliza lâmpada 67 / 1176 63x170mm

835 834

Lanterna Lente



Utiliza lâmpada 67 / 1176 140x95mm

620 619

Lanterna Lente

Ø105mm
Comp. 190mm
Cabo 5m



Utiliza lâmpada H3

810-12V 810P-12V

Garra Plug

Ø105mm
Comp. 190mm
Cabo 5m
Com Grade



Utiliza lâmpada H3

810G-12V 810PG-12V

Garra Plug

Ø92mm
Comp. 190mm
Cabo 5m
Sem Grade



Utiliza lâmpada H3

800-12V 800P-12V

Garra Plug

Ø92mm
Comp. 190mm
Cabo 5m
Com Grade



Utiliza lâmpada H3

800G-12V 800PG-12V

Garra Plug

Ø105mm
Comp. 190mm
Cabo 5m
Com Garra
Com Interruptor



Utiliza lâmpada H3

800T-12V 800TG-12V

S/ grade C/ grade

Ø180mm
Comp. 330mm
Cabo 5m
Chave Liga/Desliga



Utiliza lâmpada H3

820-12V 820P-12V

Garra Plug

Ø125mm
Comp. 230mm
Chave liga/desliga



Utiliza lâmpada H3

815-12V 815P-12V 815PE-12V

Garra Cabo 5m Plug Cabo 5m Plug Cabo PP 10m

MEDIDAS DAS CAIXAS

CAIXA Nº	MEDIDAS MM	CAIXA Nº	MEDIDAS MM	CAIXA Nº	MEDIDAS MM	CAIXA Nº	MEDIDAS MM
2	180 x 110 x 160	546	480 x 280 x 230	1040	200 x 190 x 420	1260	140 x 120 x 120
3	190 x 160 x 140	571	320 x 238 x 100	1050	220 x 190 x 310	1091	180 x 200 x 422
233	332 x 149 x 159	580	111 x 340 x 240	1055	260 x 170 x 140	2005	70 x 130 x 230
260	112 x 112 x 131	590	395 x 193, x 60	908	394 x 232 x 215	2011	110 x 90 x 90
266	60 x 110 x 110	592	415 x 232 x 175	938	210 x 280 x 490	2020	220 x 220 x 320
268	160 x 300 x 480	624	75 x 45 x 45	940	120 x 170 x 290	5061	80 x 35 x 50
270	150 x 340 x 180	660	70 x 90 x 240	997	160 x 220 x 220	Kp	170 x 170 x 290
285	110 x 210 x 260	662	190 x 90 x 170	998	60 x 130 x 200	Kg	170 x 250 x 400
286	110 x 150 x 140	703	70 x 90 x 210	1004	120 x 180 x 230	Gr	Granel
315	205 x 205 x 120	800	90 x 110 x 230	1008	150 x 160 x 240		
470	180 x 150 x 380	825	70 x 90 x 180	1015	130 x 160 x 290		
478	130 x 80 x 259	1020	250 x 150 x 250	1060	110 x 130 x 320		

PRODUTOS

CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ. (KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ. (KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS
01-24V	49	0,300	PAR	2	7898240286000	46M-12V	43	1,020	UNI	3	7898240260178
02	49	0,300	PAR	2	7898240260642	046V	31	0,580	UNI	3	7898240268563
02-24V	49	0,300	PAR	2	7898240260635	48M-12V	43	1,020	UNI	3	7898240260192
03	42	0,300	PAR	2	7898240261724	049	9-23-31	0,450	UNI	3	7898240280343
04	42	0,340	PAR	3	7898240260062	049V	9-23-31	0,450	UNI	3	7898240261007
04-12V	47	0,340	PAR	3	7898240260055	54M-12V	44	1,020	UNI	3	7898240260444
05	42	0,440	PAR	3	7898240262158	55M-12V	44	1,020	UNI	3	7898240260451
05-12V	42	0,440	PAR	3	7898240260079	57M-12V	51	0,580	UNI	3	7898240261670
06	44-48	0,440	PAR	3	7898240262165	59-12V	47	0,920	UNI	3	7898240261472
06-12V	44	0,440	PAR	3	7898240261502	59T-12V	43	0,920	UNI	3	7898240260246
06V	44	0,440	PAR	3	7898240277978	60	34	0,845	UNI	3	7898240261731
07-12V	51	0,280	UNI	2	7898240260376	60BL	34	0,300	PAR	2	7898240263483
08-12V	47	0,300	UNI	2	7898240261410	60G	34	0,920	UNI	3	7898240261748
09	48	0,260	PAR	2	7898240161519	60GP	34	0,920	UNI	3	7898240262967
10-12V	42	0,460	PAR	3	7898240271181	60P	34	0,845	UNI	3	7898240262974
010	23	0,380	PAR	2	7898240260888	60PG	34	0,920	UNI	3	7898240262967
011	23	0,380	PAR	2	7898240260895	61	31	0,530	PAR	3	7898240282477
012	23	0,380	PAR	2	7898240260901	62	31	0,530	PAR	3	7898240282484
013	46	0,200	UNI	Gr	7898240260529	65-12v	34	0,440	UNI	3	7898240271099
014	46	0,140	UNI	Gr	7898240260543	68	42	0,340	PAR	3	7898240283474
015	44	0,800	UNI	3	7898240260390	68-12V	42	0,340	PAR	3	7898240283467
015-12V	44	0,800	UNI	3	7898240260383	075	17-20-38	0,020	UNI	Gr	-
16	48	0,340	UNI	260	7898240282996	80-12V	35	1,000	UNI	2	7898240265869
17	42	0,320	PAR	3	7898240280138	80P-12V	35	1,000	UNI	2	7828240267986
018	19-28	0,390	UNI	2	7898240260833	80BL	35	0,300	PAR	2	4898240282880
019D	19-28	0,390	UNI	2	7898240260840	85	46	0,475	UNI	998	7898240282835
020-12V	45	0,440	UNI	2	7898240261496	86	49	0,300	PAR	3	7898240284167
22	42	0,340	PAR	2	7898240280305	86-24V	49	0,300	PAR	3	7898240283382
23-24V	49	0,390	PAR	3	7898240282392	87-12V	46	0,440	UNI	3	7898240285379
24D	42	1,175	UNI	470	7898240282972	88D-12V	46	0,540	UNI	2	7898240283337
24E	42	1,175	UNI	470	7898240282989	88E-12V	46	0,540	UNI	2	7898240283344
25-12V	48	0,240	PAR	2	7898240269874	89-12V	48	0,480	UNI	3	7898240283061
025BD-12V	48	0,180	UNI	Gr	7898240269881	090	46	0,460	UNI	2	7898240271945
025BE-12V	48	0,180	UNI	Gr	7898240269898	090-12V	46	0,460	UNI	2	7898240271174
26	49	0,700	UNI	2	7898240260666	91-12V	46	1,240	PAR	470	7898240260598
26-24V	50	1,000	UNI	2	7898240260659	92D-12V	46	1,150	PAR	470	7898240262172
27-12V	49	0,640	UNI	2	7898240260697	92E-12V	46	1,150	PAR	470	7898240262189
27-24V	50-51	0,640	UNI	2	7898240280435	93-12V	46	0,440	UNI	3	7898240279668
27D-24V	50	0,640	UNI	2	7898240273758	94-12V	47	0,800	UNI	3	7898240272157
28	49	0,760	UNI	3	7898240260703	95-12V	46	0,760	UNI	3	7898240270917
28-12V	49	1,060	UNI	3	7898240260680	96	46	0,300	PAR	2	7898240281692
28-24V	50	1,060	UNI	3	7898240260673	96-12V	46	0,300	PAR	2	7898240280183
28T-24V	50	1,070	UNI	3	7898240261335	100-12V	42	0,380	UNI	2	7898240271198
29	36	0,620	UNI	2	7898240280459	101	22	0,290	UNI	2	7898240281500
29-24V	49	0,620	UNI	2	7898240280435	102	22	0,290	UNI	2	7898240281517
29BL	36-49	0,280	UNI	Gr	7898240281395	103	22	0,380	UNI	998	7898240281937
32-12V	48	0,920	UNI	3	7898240261526	103LT	22	0,060	UNI	Gr	-
32T-12V	48	0,930	UNI	3	7898240265296	104	22	0,380	UNI	998	7898240281944
33-12V	44	0,390	UNI	3	7898240280145	104K	22	0,840	UNI	1040	7898240282095
34-12V	44	0,920	UNI	3	7898240260406	104LT	22	0,060	UNI	Gr	-
35	42	0,620	UNI	3	7898240266866	113	39	0,050	UNI	Gr	7898240272485
35D	413	0,920	UNI	3	7898240267580	113LT	39	0,025	UNI	Gr	7898240287458
35D-12V	42	0,920	UNI	3	7898240260116	114	41	0,025	UNI	Gr	7898240286703
35E	42	0,920	UNI	3	7898240267597	0140	32	0,025	UNI	Gr	7898240268495
35E-12V	42	0,920	UNI	3	7898240260109	0140A	32	0,025	UNI	Gr	7898240268501
35G-12V	43	0,960	UNI	3	7898240260161	160-12V	35	0,350	UNI	26	7898240280879
35P-12V	42	0,920	UNI	3	7898240260130	160-24V	35	0,350	UNI	260	7898240280862
35R-12V	42	0,920	UNI	3	7898240278029	172	47	0,040	PAR	Gr	7898240274878
36-12V	46	0,920	UNI	3	7898240260550	173	47	0,040	PAR	Gr	7898240274885
36G-12V	46	0,960	UNI	3	7898240260567	190	47	0,060	UNI	Gr	7898240274892
37-12V	47	0,920	UNI	3	7898240262394	210-12V	47	0,420	UNI	2	7898240275226
37D-12V	47	0,920	UNI	3	7898240261434	215-12V	47	0,420	UNI	2	7898240275233
37E-12V	47	0,920	UNI	3	7898240261441	220-12V	47	0,420	UNI	2	7898240275240
37G-12V	47	0,960	UNI	3	7898240261458	225-12V	47	0,420	UNI	2	7898240275257
37MT-12V	47	1,020	UNI	3	7898240261465	230K	11	1,395	UNI	1008	7898240276360
38M-12V	51	0,580	UNI	3	7898240261632	231	8	1,370	UNI	2010	7898240283788
38M-24V	50-51	0,580	UNI	3	7898240261649	231MN	8	1,370	UNI	2010	7898240284105
39M-12V	35-48	1,020	UNI	3	7898240261113	231LT	8	0,160	UNI	Gr	-
39MH3-12V	35-52	0,580	UNI	3	7898240261014	232	8	1,370	UNI	2010	7898240284006
39MH4-12V	35	0,580	UNI	3	7898240262554	232MN	8	1,370	UNI	2010	7898240284112
39MPC-12V	35	0,580	UNI	3	7898240264190	232LT	8	0,160	UNI	Gr	-
40-12V	44	0,720	UNI	2	7898240260437	233	8	1,270	UNI	233	7898240283085
041	31	0,420	PAR	3	7898240269430	233LT	8	0,150	UNI	FLM	-
041V	31	0,420	PAR	3	7898240269522	234	8	1,270	UNI	233	78982402803092
041-12V	47	0,420	PAR	3	7898240270887	234LT	8	0,150	UNI	Gr	-
42-12V	51	0,720	UNI	3	7898240261618	236	11	0,260	UNI	3	7898240280350
43-12V	51	0,720	UNI	3	7898240261106	236K	11	1,395	UNI	1040	7898240280374
44-12V	48	0,720	UNI	3	7898240261533	236LT	11	0,040	UNI	Gr	-
045	9-23	0,450	UNI	3	7898240263926	236MD	11	0,180	UNI	Gr	7898240280664
045S-12V	23-31	0,450	UNI	3	7898240283481	236ME	11	0,180	UNI	Gr	7898240280671
045V	9-23-31	0,450	UNI	3	7898240260741	237	11	0,260	UNI	3	7898240280367
45M-12V	47	0,700	UNI	3	7898240269676	237LT	11	0,040	UNI	Gr	-
45MTLL-12V	34	0,700	UNI	3	7898240278524	240	11	0,200	UNI	260	7898240277251
046	31	0,580	UNI	3	7898240268570	240K	11	1,395	UNI	1040	7898240276230

PRODUTOS

CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ.(KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ.(KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS
240LT	11	0,080	UNI	Gr	-	318	9	1,080	UNI	315	7898240282446
240MD	11	0,190	UNI	Gr	7898240279200	318LT	9	0,080	UNI	Gr	-
240ME	11	0,190	UNI	Gr	7898240279217	320	4	1,540	UNI	938	7898240287007
241	11	0,200	UNI	260	7898240277268	320MN	4	1,540	UNI	938	7898240288134
242K	11	1,395	UNI	1040	7898240279750	321	4	1,540	UNI	938	7898240288141
246K	12	1,395	UNI	1040	7898240282255	321MN	4	1,540	UNI	938	7898240288757
247	11	0,240	UNI	260	7898240287083	322	4	1,540	UNI	938	7898240288117
248	11	0,240	UNI	260	7898240287090	322MN	4	1,540	UNI	938	7898240288424
248K	11	1,395	1008	1008	7898240287106	323	4	1,540	UNI	938	7898240288707
250	35	0,460	UNI	216	7898240274328	323MN	4	1,540	UNI	938	7898240288929
250-12V	49-52	0,460	UNI	216	7898240274076	326AM	29	0,180	UNI	Gr	7898240287342
250-24V	49	0,460	UNI	216	7898240274328	327AM	29	0,180	UNI	Gr	7898240287359
260	11	0,240	UNI	260	7898240271785	328AM	29	0,180	UNI	Gr	7898240287366
260K	11	1,395	UNI	1008	7898240273864	329AM	29	0,180	UNI	Gr	7898240287373
260LT	11	0,040	UNI	Gr	-	330AM	29	0,180	UNI	Gr	7898240287380
261	12	0,225	UNI	260	7898240282828	331AM	29	0,180	UNI	Gr	7898240287397
262K	12	1,395	UNI	1008	7898240279767	345	45	0,050	UNI	Gr	7898240261311
265	11	0,240	UNI	260	7898240271815	345-24V	49	0,050	UNI	Gr	7898240266361
266	10-32	0,330	UNI	216	7898240277237	354	43	0,060	UNI	Gr	7898240281364
266K	10	1,395	UNI	1040	7898240273888	355-12V	43	0,240	UNI	Gr	7898240274922
266LT	10	0,030	UNI	Gr	-	356-12V	43	0,240	UNI	Gr	7898240275288
266MD	10	0,100	UNI	Gr	7898240278845	360	8	1,340	UNI	470	7898240270795
266ME	10	0,100	UNI	Gr	7898240281319	361	8	0,380	PAR	2	7898240276988
267	10-32	0,330	UNI	216	7898240277244	362	8	0,380	PAR	2	7898240275080
268K	10	1,395	-	-	7898240274380	363	8	0,380	PAR	2	7898240276964
268MD	10	0,110	UNI	Gr	7898240281326	364	8	0,380	PAR	2	7898240275097
268ME	10	0,110	UNI	Gr	7898240274670	365	8	1,340	UNI	470	7898240270801
270	5	1,080	UNI	270	7898240272041	370-12V	42	0,290	UNI	662	7898240275172
270LT	5	0,140	UNI	Gr	-	375	38-42	0,300	UNI	216	7898240278197
272	6	0,200	UNI	216	7898240284334	375-12V	38-42	0,300	UNI	216	7898240278180
272K	6	0,200	UNI	270	7898240284426	376	38	0,290	UNI	216	7898240278203
273	6	0,460	UNI	216	7898240284341	377-12V	42	0,300	UNI	216	7898240285300
275	5	1,080	UNI	270	7898240272058	378	38	0,300	UNI	216	7898240285287
275LT	5	0,140	UNI	Gr	-	379-12V	42	0,300	UNI	216	7898240285317
276	12	0,200	UNI	260	7898240280411	380	47	0,140	UNI	Gr	7898240281036
276K	12	1,395	UNI	1008	7898240280442	385	47	0,140	UNI	Gr	7898240281043
276LT	12	0,200	UNI	Gr	-	390	47	0,560	UNI	3	7898240276742
277	12	0,200	UNI	260	7898240280428	395	47	0,560	UNI	3	7898240276995
278	4	1,175	UNI	1040	7898240282781	400	22	0,280	UNI	2	7898240278784
278LT	4	0,160	UNI	Gr	-	400K	22	0,740	UNI	1008	7898240278838
278MN	4	1,175	UNI	1040	7898240285799	404	22	0,280	UNI	2	7898240278791
279	4	1,175	UNI	1040	7898240282799	440D	23-32	0,880	UNI	2	7898240260932
279LT	4	0,160	UNI	Gr	-	440E	23-32	0,880	UNI	2	7898240260925
279MN	4	1,175	UNI	1040	7898240285805	441D	23-32	0,880	UNI	2	7898240260956
280	21	0,310	UNI	1004	7898240272829	441E	23-32	0,880	UNI	2	7898240260133
280K	21	0,800	UNI	2010	7898240273901	445	23-32	0,880	UNI	2	7898240260963
280LT	21	0,080	UNI	Gr	-	446	23-32	0,880	UNI	2	7898240260970
281	18	0,420	UNI	2	7898240279019	447D	23-32	0,700	UNI	2	7898240262721
281LT	18	0,070	UNI	Gr	-	447E	23-32	0,700	UNI	2	7898240262738
282	18	0,420	UNI	2	7898240279002	448	23-32	0,700	UNI	2	7898240260994
282LT	18	0,070	UNI	Gr	-	449N	20-24-26-32	0,300	UNI	260	7898240271532
282K	18	1,020	UNI	1008	7898240278982	449NPL	20-24-26-32	0,300	UNI	260	7898240285973
283	21	0,310	UNI	1004	7898240272812	450	24-28-32	0,300	UNI	260	7898240272461
283LT	21	0,080	UNI	Gr	-	450PL	24-28-32	0,300	UNI	260	7898240285980
284K	19	0,480	UNI	1008	7898240282200	452-12V	27	0,360	PAR	2005	7898240271631
285D	19	1,360	UNI	285	7898240261229	453-24V	27	0,360	PAR	2005	7898240271648
285E	19	1,360	UNI	285	7898240261236	460	32	1,320	UNI	470	7898240270771
286	18	0,280	UNI	216	7898240271846	465	32	1,320	UNI	470	7898240272133
286K	18	0,740	UNI	1008	7898240273192	466	31	0,780	UNI	1008	7898240286376
286LT	18-19	0,050	UNI	Gr	-	467	31	0,780	UNI	1008	7898240286383
287	19	0,360	UNI	3	7898240277008	468	31	0,780	UNI	1008	7898240286390
287M	19	0,110	GR	Gr	7898240283658	469	31	0,780	UNI	1008	7898240286406
288	19	0,360	UNI	3	7898240277015	470D	24	1,300	UNI	470	7898240268068
288M	18	0,110	UNI	Gr	7898240283665	470E	24	1,300	UNI	470	7898240268075
288K	18	0,860	UNI	1040	7898240273918	473	24	1,340	UNI	470	7898240271853
290	33	0,240	UNI	260	7898240275165	473BL	24-27	0,765	UNI	3	7898240289032
291	18	0,440	UNI	3	7898240278593	474	24	1,340	UNI	470	7898240271938
292	18	0,440	UNI	3	7898240278609	474BL	24-27	0,765	UNI	3	7898240289049
292K	18	0,860	UNI	1040	7898240278678	476	24	1,320	UNI	1040	7898240280794
292LT	18	0,050	UNI	Gr	-	476BLD	24	0,410	UNI	3	7898240285737
293	18	0,340	UNI	3	7898240278630	476BLE	24	0,410	UNI	3	7898240285737
294	18	0,340	UNI	3	7898240278647	477	24	1,320	UNI	1040	7898240280800
294LT	18	0,040	UNI	Gr	-	477BLD	24	0,250	UNI	2	7898240285744
294K	18	0,860	UNI	1040	7898240278685	477BLE	24	0,250	UNI	2	7898240285744
295	33	0,240	UNI	260	7898240275004	478	25	0,380	UNI	478	7898240280237
296K	18	0,860	UNI	270	7898240279781	478SO	25	0,380	UNI	478	7898240280237
298K	18	0,860	UNI	270	7898241279804	479	25	0,380	UNI	478	7898240280220
300	8-19-20-21-22	0,150	UNI	260	7898240277374	479SO	25	0,380	UNI	478	7898240280220
300K	21	0,480	UNI	1008	7898240276261	480	32	0,670	UNI	3	7898240268082
300LT	19-20-21-22	0,480	UNI	Gr	-	481	32	0,670	UNI	3	7898240268099
303	5	0,980	UNI	270	7898240285713	483	31	0,360	PAR	3	7898240284983
303LT	5	0,250	UNI	Gr	-	484	31	0,360	PAR	3	7898240284631
304	5	0,980	UNI	270	7898240285720	485	31	0,340	UNI	3	7898240273406
304LT	5	0,250	UNI	Gr	-	486	27	0,410	UNI	950	7898240274090
305	37	0,580	PAR	3	7898240280244	486BL	27	0,275	UNI	950	7898240285942
306	5	0,950	UNI	1040	7898240286093	486M	27	0,180	UNI	Gr	7898240287328
306MN	5	0,950	UNI	1040	7898240286185	486MP	27	0,180	UNI	Gr	7898240287434
306LT	5	0,350	UNI	Gr	-	487	27	0,410	UNI	950	7898240274106
307	5	0,950	UNI	1040	7898240286109	487M	27	0,180	UNI	Gr	7898240287335
307MN	5	0,950	UNI	1040	7898240286192	487MP	27	0,180	UNI	Gr	7898240287441
307LT	5	0,240	UNI	Gr	-	489	31	0,360	PAR	3	7898240276728
308	5	1,200	UNI	1040	7898240287175	489V	31	0,360	PAR	3	7898240276735
308MN	5	1,200	UNI	1040	7898240287229	490D	31	0,360	UNI	1008	7898240269959
308LT	5	0,360	UNI	Gr	-	490E	31	0,360	UNI	1008	7898240269966
309	5	1,200	UNI	1040	7898240287168	493	32	0,420	UNI	1008	7898240287847
309MN	5	1,200	UNI	1040	7898240287212	494	32	0,420	UNI	1008	7898240287854
309LT	5	0,360	UNI	Gr	-	495D	31	0,360	UNI	1008	7898240269935
310	37	0,580	PAR	3	7898240280251	495E	31	0,360	UNI	1008	7898240269942
315	9-27-31	0,680	UNI	315	7898240260765	496	31	0,340	UNI	2	7898240281876
315LT	9-27-31	0,080	UNI	Gr	-	497	31	0,340	UNI	2	7898240281920
316	9	0,520	UNI	315	7898240282217	498	32	0,320	UNI	2	7898240286123

PRODUTOS

CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ. (KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ. (KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS
499	32	0,320	UNI	2	7898240286116	606	26	1,100	UNI	911	7898240280268
500	28	0,360	UNI	260	7898240286147	606LT	26	0,450	UNI	Gr	-
501	28	0,360	UNI	260	7898240286130	607	26	1,100	UNI	911	7898240280282
520	29	1,215	UNI	2010	7898240287465	607MN	26	1,100	UNI	911	7898240286994
520LT	29	0,350	UNI	Gr	-	608	26	1,100	UNI	911	7898240280275
521	29	1,215	UNI	2010	7898240287472	608MN	26	1,100	UNI	911	7898240291425
521LT	29	0,350	UNI	Gr	-	609K	8	0,480	UNI	1008	7898240289155
523	27	0,120	UNI	Gr	7898240289254	610	39	0,500	UNI	Gr	7898240268433
523LT	27	0,045	PAR	Gr	7898240280572	611	41	0,500	UNI	-	7898240288882
524	27	0,120	UNI	Gr	7898240280190	612	26	0,150	UNI	1015	7898240289865
524LT	27	0,045	PAR	Gr	7898240280497	613	26	0,720	UNI	1015	7898240289872
525-12V	37	0,600	UNI	2	7898240270641	614	39	0,500	UNI	Gr	7898240288882
527D	37	0,820	UNI	3	7898240284204	615	41	0,500	UNI	Gr	7898240289582
527E	37	0,820	UNI	3	7898240284198	620	52	0,480	UNI	Gr	7898240268464
528D	26	0,840	UNI	3	7898240284174	624-24V	49	0,080	UNI	Gr	7898240260710
528E	26	0,840	UNI	3	7898240284181	630-12V	43-48	0,440	UNI	2	7898240260345
529	26	0,360	UNI	2	7898240281104	631	40	0,280	UNI	Gr	-
529S	26	0,370	UNI	2	7898240281098	632	40	0,310	UNI	Gr	-
530	25	1,420	UNI	530	7898240284037	633	40	0,420	UNI	Gr	-
531	25	1,420	UNI	530	7898240284020	634	40	0,425	UNI	Gr	-
532	26	0,295	UNI	Gr	7898240283894	635	40	0,325	UNI	Gr	-
533	25	0,220	UNI	Gr	7898240283870	636	40	0,290	UNI	Gr	-
534	25	0,220	UNI	Gr	7898240283887	637	40	0,350	UNI	Gr	-
535	28	0,130	UNI	Gr	7898240284945	640-12V	49	0,120	UNI	Gr	7898240260468
536	28	0,090	UNI	Gr	7898240285188	640-24V	49	0,120	UNI	Gr	7898240260727
537	28	0,090	UNI	Gr	7898240285195	642-12V	44	0,120	UNI	Gr	7898240260468
538	25	2,600	UNI	1091	7898240287250	642A-24V	50	0,120	UNI	Gr	7898240281012
538C	25	2,600	UNI	1091	7898240281142	642Y-12V	45	0,120	UNI	Gr	7898240275571
538LT	25	1,590	UNI	Gr	7898240287274	644-12V	43	0,120	UNI	Gr	7898240260291
539	25	2,600	UNI	1091	7898240287267	645AM	30-43	0,190	UNI	Gr	7898240282736
539C	25	2,600	UNI	1091	7898240281159	645SQAM	30-43	0,190	UNI	Gr	7898240282590
539LT	25	1,590	UNI	1091	7898240287281	645CR	30-43	0,190	UNI	Gr	7898240282736
540	25	1,420	UNI	571	7898240286758	645SQCR	30-43	0,190	UNI	Gr	7898240282644
541	25	1,420	UNI	571	7898240286765	645VM	30-43	0,190	UNI	Gr	7898240282743
543	25	2,580	UNI	Gr	7898240280558	645SQVM	30-43	0,190	UNI	Gr	7898240282583
543AD	25	2,580	UNI	Gr	7898240280503	646-12V	48-50	0,130	UNI	260	7898240261571
544	25	2,580	UNI	Gr	7898240280565	646-24V	48-50	0,130	UNI	260	7898240266224
544AD	25	2,580	UNI	Gr	7898240280732	646A-24V	48-50	0,130	UNI	260	7898240281012
544LT	25	1,510	UNI	Gr	7898240280534	658	34	0,440	PAR	2	7898240261830
545	43	0,220	825	825	7898240270627	658AM	34	0,440	PAR	2	7898240264985
545VM	43	0,220	UNI	825	7898240287236	660	52	0,280	UNI	660	7898240265616
545A	43	0,220	UNI	825	7898240281791	661	9-34	0,520	UNI	660	7898240260772
545-12V	43	0,220	UNI	825	7898240270627	661BL	9-34	-	UNI	Gr	7898240263414
545A-12V	43	0,220	UNI	825	7898240272638	CP661	Folder	0,080	PAR	Gr	7898240281135
546	25	3,705	UNI	571	7898240280909	CP661P	Folder	0,060	PAR	Gr	7898240281678
546LT	25	0,350	UNI	GR	-	661CP	Folder	0,610	PAR	3	7898240281203
547	25	3,705	UNI	571	7898240280916	661CPP	Folder	0,610	PAR	3	7898240281753
547LT	25	0,350	UNI	Gr	-	661N	34	0,520	PAR	2	7898240266590
548	25	0,090	UNI	Gr	7898240285676	662-12V	43	0,380	UNI	2	7898240260284
549	25	0,090	UNI	Gr	7898240285881	662A-24V	50	0,380	UNI	662	7898240273444
550-24V	49	0,180	UNI	Gr	7898240267955	662E-24V	50	0,380	UNI	662	7898240273437
551-24V	49	0,180	UNI	Gr	7898240268365	662N-12V	43-45	0,380	UNI	662	7898240260260
552-24V	49	0,180	UNI	Gr	7898240268372	668	36	0,420	PAR	2	7898240260789
557	49	0,090	UNI	Gr	7898240268600	668BL	36	0,110	UNI	Gr	7898240281050
558	49	0,090	UNI	Gr	7898240168617	668N	36	0,420	PAR	2	7898240260796
559	49	0,090	UNI	Gr	7898240268624	668NBL	36	0,110	UNI	Gr	7898240262875
560-12V	48	0,100	UNI	825	7898240270108	668P	36	0,420	PAR	2	7898240269737
560E-24V	50	0,100	UNI	825	7898240272577	668PAM	36	0,420	PAR	2	7898240274953
561-12V	48	0,100	UNI	825	7898240260115	668PN	36	0,420	PAR	2	7898240271235
561E-24V	50	0,100	UNI	825	7898240272584	668R	36	0,420	PAR	2	7898240261861
562	48-50	0,040	UNI	Gr	7898240270122	672-12V	39	0,200	UNI	Gr	7898240260611
563	48-50	0,040	UNI	Gr	7898240270139	686	34	0,820	UNI	2	7898240262899
570	24	1,700	UNI	1040	7898240272218	698	10	0,420	UNI	3	7898240276650
571	25	1,700	UNI	571	7898240286475	698LT	10	0,090	UNI	Gr	-
572	25	1,170	UNI	571	7898240286482	698K	10	1,395	UNI	270	7898240282088
575	24	1,700	UNI	1040	7898240272225	699	10	0,420	UNI	3	7898240276667
576	24	1,180	UNI	1040	7898240279514	699LT	10	0,090	UNI	Gr	-
576PL	24	1,180	UNI	998	7898240279514	700	37	0,180	PAR	703	7898240261205
577	24	1,180	UNI	1040	7898240279538	701D	10	0,560	UNI	3	7898240264039
577PL	24	1,180	UNI	1040	7898240279538	701DLT	10	0,060	UNI	Gr	-
578-24V	30	0,320	UNI	662	7898240272317	701E	10	0,560	UNI	3	7898240264022
579-24V	30	0,320	UNI	662	7898240272331	701ELT	10	0,060	UNI	Gr	-
580	30	1,100	UNI	580	7898240270702	701K	10	1,395	UNI	270	7898240282002
580BL	30	0,220	UNI	Gr	7898240282170	702	34	0,460	PAR	3	7898240260871
587D	25	0,080	UNI	Gr	7898240285374	702BL	34	0,240	UNI	Gr	7898240263582
587E	25	0,080	UNI	Gr	7898240285867	703	33	0,180	PAR	703	7898240261212
587PD	25	0,080	UNI	Gr	7898240286208	703G	33	0,180	PAR	703	7898240268327
587PE	25	0,080	UNI	Gr	7898240286215	703BL	33	0,075	UNI	Gr	7898240263520
588	25	0,260	UNI	589	7898240285898	704	33	0,180	PAR	703	7898240262028
589	25	0,260	UNI	589	7898240285904	704G	33	0,180	PAR	703	7898240268679
590	26	1,405	UNI	590	7898240282842	705	37	0,170	PAR	703	7898240262035
591	26	1,405	UNI	590	7898240282910	706	36	0,580	PAR	3	7898240261298
592	25	1,250	UNI	592	7898240284075	706-12V	36-52	0,590	PAR	3	7898240260314
592K	25	1,610	UNI	530	7898240285928	706BL	36	0,110	UNI	Gr	7898240264206
592LT	25	0,350	UNI	Gr	7898240283757	706G	36	0,420	PAR	950	7898240269010
593	25	1,250	UNI	592	7898240284068	706M-12V	44	0,760	PAR	950	7898240260307
593K	25	1,610	UNI	530	7898240285911	706MT-12V	43	0,760	PAR	950	7898240269423
593LT	25	0,350	UNI	Gr	7898240283764	706MX-12V	44	0,760	PAR	3	7898240275325
597AM	26	0,200	UNI	Gr	7898240282538	706MXA	44	76,000	PAR	950	-
597CR	26	0,200	UNI	Gr	7898240282538	706V	43	0,420	PAR	3	7898240267993
598AM	26	0,200	UNI	Gr	7898240281562	707	36	0,580	PAR	3	7898240261304
598CR	26	0,200	UNI	Gr	7898240281562	707BL	36	0,110	UNI	Gr	7898240261304
599AM	26	0,150	UNI	Gr	7898240280718	707-12V	36-43-52	0,580	PAR	3	7898240260321
599CR	26	0,150	UNI	Gr	7898240280718	707G	36	0,760	UNI	950	7898240268990
600AM	26	0,150	UNI	Gr	7828240280725	707M-12V	36	0,760	UNI	950	7898240261403
600CR	26	0,150	UNI	Gr	7898240280725	707MG	36	0,860	UNI	2	7898240269539
601	26	0,720	UNI	1015	7898240280589	707MG-12V	52	0,880	UNI	2	7898240269539
602	26	0,720	UNI	1015	7898240280596	707V	36	0,360	PAR	3	7898240277152
603	26	0,120	UNI	Gr	7898240280602	708	36	0,360	PAR	2	7898240261083
604	26	0,120	UNI	Gr	7898240280619	708BL	36	0,600	UNI	Gr	7898240263476
605	26	1,100	UNI	911	7898240280206	708F-12V	46-48-50-51	0,520	PAR	2	7898240278357

PRODUTOS

CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ.(KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ.(KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS
708F	46-48-50-51	0,520	PAR	2	7898240272430	782	33	0,280	PAR	2	7898240265937
709	36	0,360	PAR	2	7898240266774	785	7	0,300	UNI	260	7898240274526
709BL	36-37	-	-	-	7898240268198	786	7	0,300	UNI	260	7898240274908
CP709	FOLDER	0,060	UNI	Gr	7898240281128	786K	7	0,940	UNI	1008	7898240273956
CP709P	FOLDER	0,060	UNI	Gr	7898240281661	788D	7	0,040	UNI	Gr	7898240281333
709FCP	FOLDER	0,430	PAR	3	7898240281234	788E	7	0,040	UNI	Gr	7898240281370
709FCPP	FOLDER	0,430	PAR	3	7898240281685	789D	7	0,160	UNI	Gr	7898240281395
709F	36	0,520	PAR	2	7898240272423	789E	7	0,160	UNI	Gr	7898240281357
709F-12V	46	0,520	PAR	2	7898240272423	790	38	0,230	UNI	800	7898240266095
710-12V	45	0,310	PAR	2	7898240275158	795	37	0,580	PAR	3	7898240271094
710A-12V	45	0,310	PAR	2	7898240276001	800-12V	52	0,340	UNI	800	7898240261786
711	30-37	0,440	PAR	2	7898240269706	800P-12V	52	0,340	UNI	800	7898240261793
711BL	30-37	0,230	UNI	Gr	7898240282576	800PG-12V	52	0,340	UNI	800	7898240268655
712	30-37	0,440	PAR	2	7898240269973	800T-12V	52	0,340	UNI	800	7898240261809
712BL	30-37	0,230	UNI	GR	7898240282668	810-12V	52	0,340	UNI	800	7898240261816
714	37	0,540	PAR	3	7898240272935	810G-12V	52	0,340	UNI	800	7898240268280
714N	37	0,540	PAR	3	7898240272911	810P-12V	52	0,340	UNI	800	7898240268396
715-12V	22	0,160	UNI	825	7898240271501	810PG-12V	52	0,340	UNI	800	7898240268396
716	22	0,100	UNI	Gr	7898240261021	813	40	0,215	UNI	1019	7898240286451
716-12V	22	0,100	UNI	Gr	7898240261021	814	40	0,190	UNI	1019	7898240286529
716LT	22	0,030	UNI	Gr	7898240264923	815-12V	52	0,420	UNI	800	7898240270818
717	22	0,100	UNI	Gr	7898240261038	815P-12V	52	0,420	UNI	800	7898240271013
717LT	22	0,030	UNI	Gr	7898240265227	820-12V	52	1,100	UNI	270	7898240375370
718	37	0,200	PAR	825	7898240271440	820P-12V	52	1,100	UNI	270	7898240276537
719	37	0,220	PAR	825	7898240279705	824	44	0,240	UNI	Gr	7898240277787
720	10	0,480	UNI	720	7898240270375	825-12V	44	0,240	UNI	825	7898240270382
720K	10	1,395	UNI	270	7898240282019	830-12V	44	0,240	UNI	825	7898240270399
720LT	10	0,080	UNI	Gr	-	834	52	0,120	UNI	Gr	7898240270954
722	10	0,480	UNI	720	7898240275011	835	52	0,350	UNI	825	7898240271303
722K	10	1,395	UNI	270	7898240282071	840-24V	28	0,300	UNI	260	7898240276339
722LT	10	0,090	UNI	Gr	-	850	33-52	0,280	PAR	703	7898240262097
723	10	0,480	UNI	720	7898240275035	0850-12V	33	0,280	PAR	703	7898240274373
723LT	10	0,090	UNI	Gr	-	850-12V	33-52	0,280	PAR	703	7898240274373
725	10	0,480	UNI	720	7898240270221	851	33	0,280	PAR	703	7898240262103
725LT	10	0,080	UNI	Gr	-	0851-12V	33	0,280	PAR	703	7898240262103
727	22	0,180	UNI	260	7898240261045	852	33	0,280	PAR	703	7898240262110
727AC	22	0,180	UNI	260	7898240263292	0852-12V	33	0,290	PAR	703	7898240269287
727A	22	0,040	UNI	Gr	7898240267269	854-12V	33	0,290	PAR	703	7898240272171
727V	22	0,180	UNI	260	7898240261151	854N-12V	33	0,290	PAR	703	7898240272096
727ACV	22	0,180	UNI	260	7898240268747	855-12V	33	0,290	PAR	703	7898240274397
727C	22	0,180	UNI	260	7898240268730	855N-12V	33	0,290	PAR	703	7898240274861
727CA	22	0,040	UNI	Gr	7898240267269	856-12V	33	0,290	PAR	703	7898240272188
727CV	22	0,180	UNI	260	7898240268747	856N-12V	33	0,290	PAR	703	7898240272379
727LT	22	0,030	UNI	Gr	7898240265234	866-12V	51	0,100	UNI	2011	7898240279682
727P	22	0,140	UNI	260	7898240289438	867-12V	51	0,180	UNI	662	7898240279675
727PA	22	0,028	UNI	Gr	7898240289599	870-12V	44	0,200	UNI	662	7898240275189
727PV	22	0,180	UNI	260	7898240289605	875-12V	44	0,200	UNI	662	7898240275196
729	6	0,020	UNI	Gr	7898240274625	880-12V	44	0,220	UNI	662	7898240275202
730	6-7-26	0,280	UNI	260	7898240272652	885-12V	44	0,220	UNI	662	7898240275219
730N	6-26	0,280	UNI	260	7898240278005	890	16	0,460	UNI	3	7898240280381
730K	7	0,960	UNI	2010	7898240273895	890K	16	0,620	UNI	270	7898240280404
730LT	6-7	0,080	UNI	Gr	-	890LT	16	0,050	UNI	Gr	-
730MD	7	0,100	UNI	Gr	7898240281401	891	16	0,460	UNI	3	7898240280398
730ME	7	0,100	UNI	Gr	7898240281418	892	15	0,660	UNI	998	7898240282163
732	6	0,380	UNI	1004	7898240274700	892LT	15	0,070	UNI	Gr	-
732K	6	0,940	UNI	1040	7898240276056	892K	15	1,420	UNI	1040	7898240283252
733	6	0,380	UNI	1004	7898240274717	893	1	0,660	UNI	998	7898240282153
734CD	7	0,040	UNI	Gr	7898240281425	893LT	15	0,070	UNI	Gr	-
734CE	7	0,040	UNI	Gr	7898240281432	894K	16	1,500	UNI	1040	7898240279842
734K	7	0,940	UNI	1008	7898240277589	896	16	0,580	UNI	998	7898240279828
735	7	0,300	UNI	260	7898240272645	896LT	16	0,090	UNI	Gr	-
735K	7	1,395	UNI	1008	7898240282231	896K	16	1,340	UNI	1040	7898240279774
736K	7	0,940	UNI	1008	7898240279460	897	16	0,580	UNI	998	7898240279835
736SD	7	0,100	UNI	Gr	7898240281449	897LT	16	0,090	UNI	Gr	-
736SE	7	0,100	UNI	Gr	7898240281446	898	16	0,660	UNI	998	7898240279712
738K	7	0,940	UNI	2010	7898240279576	898LT	16	0,070	UNI	Gr	-
738MD	7	0,100	UNI	Gr	7898240281463	898K	16	1,500	UNI	1040	7898240279736
738ME	7	0,100	UNI	Gr	7898240281470	899	16	0,660	UNI	998	7898240279729
740	33	0,150	PAR	703	7898240262042	899LT	16	0,070	UNI	Gr	-
741	6	0,200	UNI	2	7898240284723	900K	21	0,480	UNI	1008	7898240276261
742	6	0,200	UNI	2	7898240284716	902	21	0,300	UNI	260	7898240277596
742K	6	0,460	UNI	270	7898240284730	902K	21	0,780	UNI	1008	7898240277602
743	6	0,150	PAR	703	7898240286741	902LT	21	0,300	UNI	Gr	-
745	32	0,150	PAR	703	7898240262059	903	19	0,280	UNI	998	7898240283856
750	35	0,220	PAR	703	7898240261274	904	19	0,280	UNI	998	7898240283863
750BL	35	0,095	UNI	Gr	7898240281081	904K	19	0,630	UNI	1040	7898240283818
750F	35	0,220	PAR	703	7898240268211	905	19	0,290	UNI	3	7898240283832
750N	35	0,220	PAR	703	7898240262073	906	19	0,290	UNI	3	7898240283849
750NBL	35	0,095	UNI	Gr	7898240281081	906K	19	0,630	UNI	270	7898240283825
750FN	35	0,220	PAR	703	7898240277701	907	14	1,150	UNI	908	7898240285560
752	35	0,180	UNI	2005	7898240262073	907LT	14	1,150	UNI	Gr	-
752BL	33	-	UNI	Gr	-	908	14	1,150	UNI	908	7898240285577
752G	33	0,180	UNI	2005	7898240268334	908LT	14	1,150	UNI	Gr	-
753F	35	0,180	PAR	703	7898240268556	909	14	1,150	UNI	908	7898240285584
754F	35	0,220	PAR	703	7898240268273	910	14	1,150	UNI	908	7898240285591
760	6	0,540	UNI	1008	7898240278388	911	14	1,150	UNI	908	7898240285607
760K	6	0,940	UNI	2010	7898240278487	911P	14	1,150	UNI	908	7898240288936
760LT	6	0,040	UNI	Gr	-	911LT	14	0,300	UNI	Gr	-
761	6	0,540	UNI	1008	7898240278395	912	14	1,150	UNI	908	7898240285614
761LT	6	0,040	UNI	Gr	-	912P	14	1,150	UNI	908	7898240289124
762	6	0,541	UNI	1008	7898240278401	912LT	14	0,300	UNI	Gr	-
763	6	0,541	UNI	1008	7898240278418	913	14	1,150	UNI	908	7898240285621
765-12V	8-38	0,415	UNI	662	7898240271037	913P	14	1,150	UNI	908	7898240289643
766K	8	1,395	UNI	1040	7898240279897	914	14	1,150	UNI	908	7898240285638
770-12V	12	0,120	PAR	Gr	7898240263315	914P	14	1,150	UNI	908	7898240289667
772K	6	1,395	UNI	2010	7898240278654	916	36	0,640	UNI	2	7898240269662
774	6	0,310	UNI	260	7898240277053	917	36	0,640	UNI	2	7898240279163
774K	6	1,395	UNI	1008	7898240273949	918	14	1,150	UNI	908	7898240285690
776	6	0,010	UNI	260	7898240274632	919	14	1,150	UNI	908	7898240285706
780	33	0,280	PAR	2	7898240261090	920	33	0,330	PAR	2	7898240285034
781	33	0,280	PAR	2	7898240265920	921	33	0,330	PAR	2	7898240285041

PRODUTOS

CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ. (KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ. (KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS
922	14	0,330	PAR	2	7898240284303	1032E	13	0,180	UNI	Gr	7898240274168
923	14	1,150	UNI	1040	7898240288349	1033	38	0,040	UNI	Gr	7898240288905
923LT	14	0,300	UNI	Gr	-	1034	39-40	0,045	UNI	Gr	7898240289421
923MN	14	1,150	UNI	1040	7898240281432	1035	19	0,180	UNI	260	7898240279071
924	14	1,150	UNI	1040	7898240288356	1036	19	0,180	UNI	260	7898240279088
924LT	14	0,300	UNI	Gr	-	1036K	19	0,540	UNI	1008	7898240279057
924MN	14	1,150	UNI	1040	7898240282415	1036LT	19	0,050	UNI	GR	-
925	14	1,150	UNI	1040	7898240283207	1037D	19	0,060	UNI	Gr	7898240279187
925LT	14	0,300	UNI	Gr	-	1037E	19	0,060	UNI	Gr	7898240279194
926	14	1,150	UNI	1040	7898240283214	1038	22-27	0,680	UNI	3	7898240280695
926LT	14	0,300	UNI	Gr	-	1039TRIC	13	0,220	UNI	Gr	7898240285561
927	14	1,150	UNI	1040	7898240283184	1039FM	13	0,220	UNI	Gr	7898240289407
928	14	1,150	UNI	1040	7898240283191	1039BIC	13	0,220	UNI	Gr	7898240288479
930	34	0,560	UNI	2	7898240267405	1040	27	1,460	UNI	1040	7898240271822
931	34	0,560	UNI	2	7898240267382	1040P	27	1,460	UNI	1040	7898240277862
932	34	0,560	UNI	2	7898240267368	1041	27	1,460	UNI	2010	7898240272591
932AM	34	0,560	UNI	2	7898240267757	1041LT	27	0,350	UNI	Gr	-
935	33	0,400	PAR	2	7898240284419	1042	27	1,460	UNI	2010	7898240272607
936	33	0,400	PAR	2	7898240284433	1042LT	27	0,350	UNI	Gr	-
937	33	0,400	PAR	2	7898240284440	1043	39-40	0,030	UNI	Gr	7898240289247
938	14	1,435	UNI	938	7898240289704	1045	27	1,460	UNI	1040	7898240271839
938MC	14	1,435	UNI	938	7898240289728	1045P	27	1,460	UNI	1040	7898240277879
938MN	14	1,435	UNI	938	7898240289858	1046AM	12	0,055	UNI	Gr	7898240288325
939	14	1,435	UNI	938	7898240289858	1046CR	12	0,055	UNI	Gr	7898240288325
939MC	14	1,435	UNI	938	7898240289711	1047AM	24-30	0,055	UNI	Gr	7898240288790
939MN	14	1,435	UNI	938	7898240289735	1048	30	0,280	UNI	Gr	7898240281296
940-12V	34	0,820	UNI	940	7898240271341	1050	30	1,220	UNI	2010	7898240270412
940AM-12V	34	0,820	UNI	940	7898240271464	1050LT	30	0,440	UNI	Gr	-
941-12V	34	0,820	UNI	940	7898240271457	1051	17	0,035	UNI	Gr	7898240288110
942-12V	34	0,820	UNI	940	7898240271426	1052	39-48	0,150	UNI	Gr	7898240287991
943	19	LANÇ	-	-	-	1054	28	-	UNI	Gr	7898240288646
944	19	LANÇ	-	-	-	1055	30	2,100	UNI	1055	7898240270924
944K	19	LANÇ	-	-	-	1056	17	0,035	UNI	Gr	7898240287625
949-12V	35	0,820	UNI	998	7898240276643	1058	39	0,060	UNI	Gr	7898240280329
950	35	0,820	UNI	950	7898240261137	1058B	39	0,060	UNI	Gr	7898240278296
950BL	35	0,500	UNI	Gr	7898240284121	1059	17	0,040	UNI	Gr	7898240285363
951-12V	35	0,820	UNI	998	7898240276193	1060	30	0,780	UNI	1060	7898240276896
952	35	0,820	UNI	950	7898240268426	1061	30	0,780	UNI	1060	7898240276896
952E	35	0,820	UNI	950	7898240268426	1061LT	30	0,200	UNI	Gr	-
953	35	0,820	UNI	950	7898240270368	1062	30	0,780	UNI	1060	7898240276902
960	24	0,400	PAR	2	7898240262127	1063	13	0,155	UNI	Gr	7898240289025
960BL	24	0,110	UNI	Gr	7898240262882	1064	13	0,125	UNI	Gr	7898240289018
0960-12V	33	0,400	PAR	2	7898240278050	1065	30	0,780	UNI	1060	7898240276902
960R	24	0,430	PAR	2	7898240261007	1066	30	0,360	UNI	2	7898240288852
961	34	0,400	PAR	2	7898240262134	1067	30	0,360	UNI	2	7898240278869
0961-12V	33	0,400	PAR	2	7898240273789	1068	30	0,500	UNI	2	7898240278876
962	34	0,400	PAR	2	7898240262141	1069	30	0,500	UNI	2	7898240278883
0962-12V	33	0,400	PAR	2	7898240269294	1070	29	1,360	UNI	1040	7898240279477
0962V-12V	33	0,400	PAR	2	7898240265463	1070PL	29	1,150	UNI	998	7898240286789
968-12V	33	0,400	PAR	2	7898240271754	1071	29	1,360	UNI	1040	7898240279484
968P-12V	33	0,400	PAR	2	7898240279033	1071PL	29	1,150	UNI	1040	7898240286796
969	33	0,330	PAR	2	7898240276797	1072	29	1,360	UNI	911	7898240279491
969AM	33	0,330	PAR	2	7898240284488	1072PL	29	1,150	UNI	911	7898240286802
969C	33	0,330	PAR	2	7898240276681	1073	29	1,360	UNI	911	7898240279507
970	8	0,400	PAR	3	7898240260819	1073PL	29	1,150	UNI	911	7898240286819
971	8	0,400	PAR	3	7898240260826	1074	29	0,410	UNI	998	7898240282101
990	15	0,220	PAR	2	7898240276490	1074PL	29	0,410	UNI	998	7898240286918
991	15	0,220	PAR	2	7898240273925	1074BL	29-29	0,380	UNI	998	7898240283795
992	15	0,220	PAR	2	7898240274045	1074PLBL	24-29	0,320	UNI	998	7898240283795
993	15	0,280	UNI	2	7898240272973	1075	29	0,410	UNI	998	7898240282118
994LT	8	0,070	UNI	Gr	-	1075PL	29	0,410	UNI	998	7898240286925
994	8	0,280	UNI	2	7898240272980	1076	29	0,410	UNI	998	7898240282125
994K	8	0,740	UNI	270	7898240273871	1076PL	29	0,410	UNI	998	7898240286932
995	8	0,220	PAR	2	7898240269591	1076BL	24-26	0,320	UNI	998	7898240286048
996K	15	1,140	UNI	1040	7898240279798	1076BLPL	24-29	0,320	UNI	998	7898240286048
997	15	0,620	UNI	998	7898240277299	1077	29	0,410	UNI	998	7898240282132
997LT	15	0,070	UNI	Gr	-	1077PL	29	0,410	UNI	998	7898240286949
998	15	0,620	UNI	998	7898240277305	1078	29	0,130	UNI	Gr	7898240285645
998K	15	1,420	UNI	1040	7898240273857	1079	29	0,130	UNI	Gr	7898240285652
998LT	15	0,070	UNI	Gr	-	1080	28	0,660	UNI	2010	7898240276308
1000	19	0,760	UNI	1004	7898240271365	1080BL	28	0,450	UNI	998	7898240289742
1002	19	0,600	UNI	3	7898240261175	1081	28	0,660	UNI	2010	7898240276315
1003	19	0,720	UNI	3	7898240271594	1081BL	28	0,450	UNI	998	7898240289759
1004	19	0,820	UNI	1004	7898240261168	1082	28	0,410	UNI	998	7898240287731
1005-12V	45	0,690	UNI	3	7898240270528	1082LT	28	0,120	UNI	Gr	-
1006-12V	45	0,690	UNI	3	7898240270535	1083	29	0,410	UNI	998	7898240287748
1007-12V	45	0,440	UNI	662	7898240269072	1083LT	29	0,120	UNI	Gr	-
1008-12V	45	0,800	UNI	2	7898240270542	1084	30	2,100	UNI	Gr	7898240283443
1009-12V	45	0,220	PAR	703	7898240270559	1084LT	30	0,800	UNI	Gr	-
1010	37	0,720	UNI	2	7898240261380	1085	30	2,100	UNI	Gr	7898240283733
1010-24V	37	0,720	UNI	2	7898240264855	1085LT	30	0,800	UNI	Gr	-
1011-12V	45	0,640	UNI	1015	7898240277817	1086	30	0,800	UNI	Gr	7898240284389
1012-12V	45	0,640	UNI	1015	7898240277824	1087	30	0,800	UNI	Gr	7898240284464
1015	13	0,540	UNI	1015	7898240264992	1090	30	1,220	UNI	1091	7898240281565
1016	13	0,540	UNI	1015	7898240265005	1090LT	30	0,420	UNI	Gr	-
1017	13	0,540	UNI	1015	7898240265012	1091	30	1,220	UNI	1091	7898240281548
1018	13	0,540	UNI	1015	7898240265029	1091LT	30	0,480	UNI	Gr	-
1019	13	0,380	UNI	1019	7898240264725	1092LT	30	0,450	UNI	Gr	7898240283733
1020	13	0,380	UNI	1019	7898240264732	1093LT	30	0,450	UNI	Gr	7898240283740
1021	13	0,380	UNI	1019	7898240264879	1094TRIC	17	0,115	UNI	Gr	7898240288714
1022	13	0,380	UNI	1019	7898240264886	1095TRIC	17	0,155	UNI	Gr	7898240288721
1023	13	0,140	PAR	Gr	7898240265036	1096	17	0,160	UNI	Gr	7898240288097
1024	13	0,140	PAR	Gr	7898240265043	1097	17	0,016	UNI	Gr	7898240288103
1025	13	0,100	PAR	Gr	7898240265050	1100TRIC	13	0,290	UNI	Gr	7898240288219
1026	13	0,100	PAR	Gr	7898240265067	1100BIC	13	0,290	UNI	Gr	7898240288219
1027	13	0,100	UNI	Gr	7898240265074	1100FM	13	0,290	UNI	Gr	7898240289490
1028	13	0,025	UNI	Gr	7898240265081	1101AM	12	0,020	UNI	Gr	7898240288431
1029	13	0,070	UNI	Gr	7898240265098	1101CR	12	0,020	UNI	Gr	7898240288981
1030	13	0,015	UNI	Gr	7898240265104	1102AM	13	0,065	UNI	Gr	7898240288318
1031D	13	0,260	UNI	Gr	7898240264137	1102VM	13	0,065	UNI	Gr	7898240288318
1031E	13	0,260	UNI	Gr	7898240274144	1102FM	13	0,065	UNI	Gr	7898240288318
1032D	13	0,180	UNI	Gr	7898240274151	1104	23	0,065	UNI	Gr	7898240288677

PRODUTOS

CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ.(KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO FORTLUZ	PÁG.	PESO LIQ.(KG)	EMB.	CAIXA Nº	CÓDIGO DE BARRAS
1105	24	0,085	UNI	Gr	78982402810005	2532C4	39	1,750	UNI	GR	7898240281258
1106BIC	39	0,090	UNI	Gr	7898240288868	2533BIC	39	0,210	UNI	Gr	7898240280084
1107	23	0,110	UNI	Gr	7898240288844	2533VM	39	0,210	UNI	Gr	7898240280084
1108	24	0,055	UNI	Gr	7898240289223	2534	41	0,210	UNI	Gr	7898240284332
1109CR	24-23	0,065	UNI	Gr	7898240288530	2535	41	0,220	UNI	Gr	7898240285164
1109AM	24-23	0,065	UNI	Gr	7898240288684	2537	27	0,635	UNI	Gr	7898240289957
1110AM	24-23	0,045	UNI	Gr	7898240289070	2537R	27	0,635	UNI	Gr	7898240289988
1111	27	0,260	UNI	Gr	7898240289971	2538	27	0,635	UNI	Gr	7898240289964
1111R	27	0,260	UNI	Gr	7898240282057	2538R	27	0,635	UNI	Gr	7898240289995
1120AM	19-28	0,120	UNI	Gr	7898240288448	2543CR	24	0,125	UNI	Gr	7898240288547
1120CR	19-28	0,120	UNI	Gr	7898240288578	2543VM	24	0,125	UNI	Gr	7898240289469
1121AM	19-28	0,120	UNI	Gr	7898240288462	2544AM	23	0,090	UNI	Gr	7898240288158
1121CR	19,28	0,120	UNI	Gr	7898240288585	2544CR	23	0,090	UNI	Gr	7898240288196
1131	24	0,280	UNI	Gr	7898240287595	2546D	19	0,240	UNI	Gr	7898240288486
1132	27	0,015	UNI	Gr	7898240287960	2546E	19	0,240	UNI	Gr	7898240288493
1137	27	0,160	UNI	Gr	7898240288745	2547CR	17	0,315	UNI	Gr	7898240287908
1151	39	0,040	UNI	Gr	7898240288141	2547AM	17	0,315	UNI	Gr	7898240287830
1160	13	0,010	UNI	Gr	7898240288066	2547P	17	0,315	UNI	Gr	7898240288127
1190	23	0,150	UNI	Gr	7898240288615	2548CR	17	0,315	UNI	Gr	7898240287793
1191	24	0,040	UNI	Gr	7898240287915	2548AM	17	0,315	UNI	Gr	7898240287878
1192	24	0,045	UNI	Gr	7898240287922	2548P	17	0,315	UNI	Gr	7898240287984
1999	16	0,560	UNI	998	7898240274052	2549	26	0,140	UNI	Gr	7898240287779
1999LT	16	0,070	UNI	Gr	-	2562BIC	39	0,175	UNI	Gr	7898240288974
2000	16	0,560	UNI	998	7898240274069	2563	39	0,075	UNI	Gr	7898240286307
2000K	16	1,300	UNI	1040	7898240274410	2565	39	0,055	UNI	Gr	7898240286352
2000LT	16	0,070	UNI	Gr	-	2567	41	0,075	UNI	Gr	7898240286642
2001	16	0,520	UNI	998	7898240274359	2569	41	0,485	UNI	Gr	7898240286963
2001LT	16	0,070	UNI	Gr	-	2582TRIC	13	0,520	UNI	998	7898240287700
2002	16	0,520	UNI	998	7898240274366	2582BIC	13	0,520	UNI	998	7898240288035
2002K	16	1,220	UNI	1040	7898240274427	2582FM	13	0,520	UNI	998	7898240289506
2002LT	16	0,070	UNI	Gr	-	2583AM	12	0,110	UNI	Gr	7898240287687
2003	15	0,560	UNI	998	7898240279439	2583CR	12	0,110	UNI	Gr	7898240287663
2003LT	15	0,070	UNI	Gr	-	2584AM	12	0,110	UNI	Gr	7898240287694
2004	15	0,560	UNI	998	7898240279446	2584CR	12	0,110	UNI	Gr	7898240287670
2004LT	15	0,070	UNI	Gr	-	2591	41	0,230	UNI	Gr	7898240281005
2004K	15	1,300	UNI	1040	7898240279422	2591P	41	0,230	UNI	Gr	7898240286727
2005	17	0,700	UNI	1008	7898240275967	2592AM	39	0,230	UNI	Gr	7898240289230
2005LT	17	0,080	UNI	Gr	-	2592PAM	39	0,200	UNI	Gr	7898240281258
2005MN	17	0,700	UNI	1008	7898240281845	2593VM	39	0,210	UNI	Gr	7898240289803
2006	17	0,700	UNI	1008	7898240276049	2596	17	0,100	UNI	Gr	7898240287557
2006LT	17	0,080	UNI	Gr	-	2600	30	0,120	UNI	Gr	7898240280480
2006K	17	1,580	UNI	2010	7898240276032	2604AM	19-28	0,290	UNI	478	7898240287946
2006MN	17	0,700	UNI	1008	7898240281852	2604CR	19-28	0,290	UNI	478	7898240287571
2006MNK	17	1,580	UNI	2010	7898240281869	2605AM	19-28	0,290	UNI	478	7898240287588
2007	17	0,280	UNI	260	7898240278746	2605CR	19-28	0,290	UNI	478	7898240287953
2007LT	17	0,070	UNI	Gr	-	2617TRIC	17	0,460	UNI	1060	7898240287885
2008	17	0,280	UNI	260	7898240278739	2618BIC	17	0,460	UNI	1060	7898240287526
2008LT	17	0,070	UNI	Gr	-	2618TRIC	17	0,460	UNI	1060	7898240287992
2008MD	17	0,100	UNI	Gr	7898240282194	2619BIC	17	0,460	UNI	1060	7898240287632
2008ME	17	0,100	UNI	Gr	7898240282187	2619TRIC	17	0,460	UNI	1060	7898240288073
2008K	17	0,620	UNI	1008	7898240282064	2620BIC	17	0,460	UNI	1060	7898240288011
2009	20-21	0,340	UNI	3	7898240277312	2620TRIC	17	0,460	UNI	1060	7898240287649
2010	20	0,240	UNI	260	7898240277022	2635	17	0,200	UNI	Gr	7898240287564
2011	20	0,060	UNI	2011	7898240274977	2653	13	0,040	UNI	Gr	7898240289001
2011YCR-12v	45	0,060	UNI	Gr	7898240279691	2674	24	0,930	UNI	Gr	7898240287533
2011YVM-12V	45	0,060	UNI	Gr	7898240275707	2674C	24	0,930	UNI	Gr	7898240289162
2012	20	0,140	UNI	260	7898240274960	2675	24	0,930	UNI	Gr	7898240287540
2013	38	0,820	UNI	270	7898240273024	2675C	24	0,930	UNI	Gr	7898240289179
TK2013	38	0,030	UNI	Gr	-	2676	23	0,240	UNI	Gr	7898240289353
2014	20	0,820	UNI	270	7898240273031	2687	27	0,555	UNI	Gr	7898240287717
2015D	20	0,580	UNI	3	7898240277619	2688	27	0,555	UNI	Gr	7898240287724
2015E	20	0,580	UNI	3	7898240277626	2705FM	13	0,490	UNI	Gr	7898240288233
2016	20	0,220	PAR	2	7898240273123	2705TRIC	13	0,490	UNI	Gr	7898240288233
2017	20	0,120	UNI	260	7898240273284	2709	38	0,190	UNI	Gr	7898240288523
2018	20	0,100	UNI	260	7898240273826	2761AM	41	0,075	UNI	Gr	7898240289186
2019	20	0,100	UNI	260	7898240273833	2761VM	41	0,075	UNI	Gr	7898240289193
2020	20	1,120	UNI	2010	7898240282453	2761CR	41	0,075	UNI	Gr	7898240289209
2021	20	1,120	UNI	2010	7898240282460	2777	17	0,055	UNI	Gr	7898240288387
2022K	20	0,780	UNI	1008	7898240275530	2777C	17	0,055	UNI	Gr	7898240288394
2022M	20	0,040	UNI	Gr	7898240281197	2805	23	0,550	UNI	Gr	7898240288653
2023	20-32	0,110	UNI	825	7898240282965	2806	23	0,560	UNI	Gr	7898240288806
2025	20	1,210	UNI	2010	7898240282453	2831	39	0,200	UNI	Gr	7898240285966
2026	20	1,210	UNI	2010	7898240282460	3832	39	0,200	UNI	Gr	7898240286710
2502TRIC	13	0,545	UNI	Gr	7898240287656	2829VM	39-40	0,110	UNI	Gr	7898240288516
2502BIC	13	0,545	UNI	Gr	7898240288783	2833AM	40	0,110	UNI	Gr	7898240280077
2502FM	13	0,545	UNI	Gr	7898240289414	3000	38	0,115	UNI	Gr	-
2504	23	0,185	UNI	Gr	7898240287939	3001	38	0,010	UNI	Gr	-
2505	24	0,275	UNI	Gr	7898240288875	3015	13	0,010	UNI	Gr	7898240287199
2506	24	0,275	UNI	Gr	7898240288851	3016	13	0,010	UNI	Gr	-
2507	23	0,550	UNI	Gr	7898240288813	3017	13	0,010	UNI	Gr	-
2508	23	0,550	UNI	Gr	7898240288837	3018	13	0,010	UNI	Gr	-
2509AM	24	0,115	UNI	Gr	7898240288608	4040	9-23	0,245	UNI	Gr	7898240288189
2509VM	24	0,115	UNI	Gr	7898240289575	4041AM	23	0,520	UNI	998	7898240280930
2511	41	0,115	UNI	Gr	7898240280763	4041CR	23	0,520	UNI	998	7898240280947
2512	41	0,115	UNI	Gr	7898240286956	4045	23	0,245	UNI	Gr	7898240288400
2513	39	0,115	UNI	Gr	7898240280763	4046	23	0,520	UNI	Gr	7898240280954
2513P	39	0,115	UNI	Gr	7898240280763	4050	9	0,095	UNI	Gr	7898240288172
2514 SORTIDO	39	0,115	UNI	Gr	7898240289131	4060	9	0,090	UNI	Gr	7898240288226
2514P	39	0,115	UNI	Gr	7898240286871	4130	17	0,100	UNI	Gr	7898240287809
2515 SORTIDO	39	0,120	UNI	Gr	7898240288998	4130P	17	0,100	UNI	Gr	7898240287816
2516 SORTIDO	39	0,120	UNI	Gr	7898240280053	4250	17	0,060	UNI	Gr	7898240288271
2517	41	0,090	UNI	Gr	7898240280817	4260	17	0,060	UNI	Gr	7898240288288
2517T	41	0,090	UNI	Gr	7898240280886	4270	17	0,055	UNI	Gr	7898240289537
2518AM	38	0,090	UNI	Gr	7898240288899	4280	17	0,055	UNI	Gr	7898240289544
2518VM	38	0,090	UNI	Gr	7898240288899	5050	4-25-30	0,005	UNI	Gr	-
2518T	38	0,090	UNI	Gr	7898240289698	5051	25	0,005	UNI	Gr	-
2521	39	0,165	UNI	Gr	7898240288820	5061AM	41	0,050	UNI	Gr	7898240280497
2523	38	0,080	UNI	Gr	7898240280060	5061CR	41	0,050	UNI	Gr	7898240280510
2524	38	0,090	UNI	Gr	7898240288943	5061VD	41	0,050	UNI	Gr	7898240284464
2530	30	0,350	UNI	Gr	7898240286772	5061VM	41	0,050	UNI	Gr	7898240280503
2532AM	39	0,230	UNI	Gr	7898240288912	6000	38	0,380	UNI	Gr	7898240288455
2532C3	39	1,600	UNI	GR	7898240289773	FF-Y5060W	9-23	-	UNI	Gr	7898240286611



FORTLUZ[®]

FARÓIS - LANTERNAS - ADAPTAÇÕES

Passeio - Caminhões - Ônibus - Tratores - Socorro/Caça/Pesca

Seja na cidade ou na estrada, e até mesmo em outras situações específicas, faróis e lanternas são imprescindíveis para a segurança de todos, principalmente em momentos mais adversos.

Desde a composição do material até os ajustes finais, passando por rigorosos protocolos de produção, temos total noção da responsabilidade e compromisso que precisamos ter com os nossos produtos.



www.fortluz.com

FORTLUZ[®] **FARÓIS**



www.fortluz.com

FORTLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 Tel. (35) 3714-1312  (35) 9 9116-4679  fortluz@uol.com.br

Rua Senador Salgado Filho, 720 - Jardim Country Club - Poços de Caldas - MG - CEP 37701-352

  [fortluz.farois](https://www.instagram.com/fortluz.farois)